

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΗ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2020



**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΖΕΥΓΗ**



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ



**ΨΑΛΙΔΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ



Με την εγγύηση της:



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** ΑΕΒΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

**BEST
DEALS**



379,00€

Loncin

LC550
ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙΝΗΣ MASTER
Σελ. 6

MASTER
EST 1980



**από
250,00€**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ MASTER

Σελ. 38

KAISER
POWERFUL SOLUTIONS

ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

0,68€/m

Σελ. 39

**BEST
DEALS**

OREGON®



ΔΩΡΟ
2^η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
B425E
ΑΞΙΑΣ
175,50€

515,00€

ΚΙΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CS300
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ B600E
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ C650

Με σύστημα αυτόματου τροχίσματος PowerSharp®

Σελ. 12

OREGON®

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

3.0mm x 30m
7,50€

3.3mm x 30m
8,00€

4.0mm x 30m
9,90€

Σελ. 28



INVERTER

HONDA

Η **HONDA** αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή κινητήρων παγκοσμίως, ο οποίος έχει μεταφέρει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του και στον τομέα των μηχανημάτων φροντίδας κήπου.



1.199,00€

EU 10i ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA 49,4cc
- Μέγιστη αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς: 1000 W
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 1 πρίζα 16A

1.599,00€

EU22i ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA 121cc
- Μέγιστη αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς: 2200 W
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A



EU30is ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA 196cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Μέγιστη αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς: 3000 W
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A



2.595,00€

EU70is ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA 389cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Μέγιστη αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς: 7000 W
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A + 1 32A



5.130,00€

HONDA

735,00€



FG320 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ

- Κινητήρας: HONDA 163cc
- Ταχύτητες: 1 Εμπρός + 1 Όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Μετάδοση κίνησης: με ιμάντα- αλυσίδα
- Τροχός μεταφοράς εμπρός

1.323,00€



FJ500 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ

- Κινητήρας: HONDA 163cc
- Ταχύτητες: 2 Εμπρός + 1 Όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80 cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Μετάδοση κίνησης: με ιμάντα-αλυσίδα
- Τροχός μεταφοράς εμπρός

ΣΚΑΠΤΙΚΑ BENZΙNHΣ



από 502,20€
379,00€

LC550 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙNHΣ

- Κινητήρας: 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80 cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ' ύψος
- Τροχός μεταφοράς εμπρός

LC600 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙNHΣ

- Κινητήρας: 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Τροχός μεταφοράς εμπρός



από 551,80€
399,00€



από 607,60€
439,00€

LC750 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙNHΣ

- Κινητήρας: 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



ΣΚΑΠΤΙΚΑ BENZΙNHΣ



από 715,48€
529,00€

LC 850 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙNHΣ

- Κινητήρας: 212 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

LC 900 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙNHΣ

- Κινητήρας: 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από 868,00€
629,00€

LC 1200 ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZΙNHΣ

- Κινητήρας: 252 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

από 954,80€
699,00€

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

LC1350

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Κινητήρας: 349 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο




από 1.463,20€
1.049,00€

LC1440

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Κινητήρας: 441 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από 1.612,00€
1.179,00€

MD40L

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LONCIN

- Κινητήρας: LONCIN 2,3hp
- Ταχύτητες: 1 εμπρός
- Πλάτος εργασίας: 60cm
- Προέλευση: Πορτογαλία



από 410,00€
315,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

55,80€
45,00€



ΑΡΟΤΡΟ

55,80€
45,00€



ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

55,80€
45,00€



HONDA GX160

- SEP Super Smart Μοτοκαλλιεργητής με κινητήρα βενζίνης HONDA GX160
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος φρέζας: 40-50cm

ROBIN EX17

- SEP Super Smart Μοτοκαλλιεργητής με κινητήρα βενζίνης ROBIN EX17
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος φρέζας: 40-50cm

LONCIN G200FU

- SEP Super Smart Μοτοκαλλιεργητής με κινητήρα βενζίνης LONCIN G200FU
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος φρέζας: 40-50cm

HONDA GX160

- SEP Super Smart Μοτοχορτοκοπτικό με κινητήρα βενζίνης HONDA GX160
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Μπάρα κοπής: Λογχοφόρα 95cm

ROBIN EX17

- SEP Super Smart Μοτοχορτοκοπτικό με κινητήρα βενζίνης ROBIN EX17
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Μπάρα κοπής: Λογχοφόρα 95cm

LONCIN G200FU

- SEP Super Smart Μοτοχορτοκοπτικό με κινητήρα βενζίνης LONCIN G200FU
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Μπάρα κοπής: Λογχοφόρα 95cm

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ SUPER SMART

από 1.302,00€
1.170,00€



από 1.302,00€
1.170,00€

από 1.178,00€
1.050,00€

ΜΟΤΟΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ SUPER SMART

από 1.860,00€
1.750,00€



από 1.860,00€
1.750,00€

από 1.736,00€
1.630,00€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ



από 1.500,40€
1.350,00€

3500 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Κινητήρας: HONDA GX 160 4,5hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 2+1
- Πλάτος φρέζας: 99 cm

11500 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Κινητήρας: LOMBARDINI 7,7hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 3+1
- Πλάτος φρέζας: 112 cm

από 3.162,00€
2.840,00€

11500 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Κινητήρας: EX27 9,0hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 3+1
- Πλάτος φρέζας: 112 cm

από 2.021,20€
1.815,00€



G85D ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Κινητήρας: LOMBARDINI 7,7hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με διαφορικό
- Ταχύτητες: 2+2
- Τροχοί: 400-10
- Πλάτος φρέζας: 68 cm

από 4.377,20€
3.820,00€

G85D ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Κινητήρας: EX27 9,0hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με διαφορικό
- Ταχύτητες: 2+2
- Τροχοί: 400-10
- Πλάτος φρέζας: 68 cm

από 2.907,80€
2.610,00€

G85D ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Κινητήρας: EX27 9,0hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με διαφορικό
- Ταχύτητες: 2+2
- Τροχοί: 400-10
- Μπάρα χορτοκοπής: 127 cm



από 3.217,80€
2.890,00€

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

36V ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

ΔΩΡΟ
2^η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
B425E
ΑΞΙΑΣ
175,50€

CS300
ΚΙΤ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CS300 ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B600E ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ C650

Με σύστημα αυτόματου τροχίσματος PowerSharp®

- Κινητήρας: Χωρίς ψήκτρες
- Λάμα: 16" (40cm)
- Αλυσίδα: PowerSharp®
- Τέντωμα αλυσίδας: Χωρίς εργαλεία

6.0 Ah = ως 600 κοπές
4.0 Ah = ως 440 κοπές
2.6 Ah = ως 270 κοπές
Σε υλικό 5-7 cm
Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon.



ST275-GSL
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΚΟΦΤΗΣ
ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Ταχύτητα περιστροφής κεφαλής: 6250rpm (χωρίς φορτίο)
- Γκάζι: Μεταβλητό
- Βάρος: 4,3Kg (με μπαταρία)

6.0 Ah = 45-60 min. περίπου
4.0 Ah = 35-45 min. περίπου
2.6 Ah = 20-33 min. περίπου
Εξαρτάται από το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη
Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon.

BL300
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μέγιστη ταχύτητα αέρα: 212km/h
- Μέγιστος όγκος αέρα: 841m³/h
- Βάρος: 2,6kg (χωρίς μπαταρία)

6.0 Ah = ως 120 min.
4.0 Ah = ως 90 min.
Όταν λειτουργεί στις χαμηλότερες στροφές: 15 min. στις υψηλές στροφές: 8 min. στην λειτουργία turbo.

• ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ • ΑΘΟΥΡΒΑ • ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ • ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ • ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OREGON®



PS250
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Λάμα: 8" (20cm)
- Μήκος επέκτασης: 2,2 - 3,5 μέτρα
- Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο: 14,4m/s

6.0 Ah = ως 750 κοπές
4.0 Ah = ως 500 κοπές
2.6 Ah = ως 350 κοπές
Σε υλικό 5-7 cm
Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon.



HT275
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Λάμα: Διπλής όψης 60cm
- Μέγιστο πάχος κοπής: 24mm
- Μέγιστες κοπές: 2750 ανά λεπτό

6.0 Ah = ως 150 min.
4.0 Ah = ως 100 min.
2.6 Ah = ως 65 min.
Εξαρτάται από το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη
Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon.



LM300
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Πλάτος κοπής: 16" (40cm)
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 6 θέσεων από 25mm - 75mm
- Κάδος συλλογής πλαστικός: 50lt
- Βάρος: 15,1Kg (με μπαταρία)

6.0 Ah κόβει ως 750m²
4.0 Ah κόβει ως 500m²
Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon.

OREGON®

από 175,40€

166,90€



PH600
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Κινητήρας: Χωρίς ψήκτρες
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες Oregon 36V
- Μεταβλητό γκάζι
- Κλείδωμα για μεταφορά
- Περιλαμβάνει εξάρτηση
- Βάρος: 4,4 kg (με μπαταρία)

6.0 Ah = έως 30 λεπτά
4.0 Ah = έως 20 λεπτά
2.6 Ah = έως 15 λεπτά

από 98,52€

93,90€

ST600
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

- Διάμετρος κοπής: 36 cm (14")
- Μεσινέζα: Duoline+™ 2,0 mm
- Μέγιστες στροφές: 5500/λεπτό
- Βάρος: 1,6 kg



B425E
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 36V

B425E (2.6Ah / 94Wh) από 175,51€ **166,90€**
B600E (4.0Ah / 144Wh) από 229,94€ **217,90€**
B650E (6.0Ah / 216Wh) από 270,77€ **256,90€**



PS600
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

- Λάμα: Oregon 25cm (10")
- Αλυσίδα: Oregon 25AP βήματος 1/4"
- Μήκος: 2,72 m με την επέκταση EX600
- Βάρος: 1,8 kg

6.0 Ah = έως 750 κοπές
4.0 Ah = έως 500 κοπές
2.6 Ah = έως 350 κοπές
Σε υλικό 5-7 cm

από 123,48€

116,90€

6.0 Ah = έως 30 λεπτά
4.0 Ah = έως 20 λεπτά
2.6 Ah = έως 15 λεπτά

από 98,52€

93,90€

BC600
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

- Διάμετρος κοπής: 22 cm (9")
- Δίσκος: Oregon
- Μέγιστες στροφές: 5500/λεπτό
- Βάρος: 1,6 kg

από 57,48€

54,90€



C650

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
OREGON 36V**



HT600
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος λάμας: 38 cm (15")
- Μήκος: 2,93 m με την επέκταση EX600
- Μέγιστη διάμετρος κοπή: 15 mm (3/5")
- Εύρος γωνίας: 120°, ρύθμιση 7 θέσεων
- Βάρος: 2,5 kg

από 123,48€

116,90€



από 48,63€

45,90€

EX600
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

- Κατάλληλη για τα εξαρτήματα: Ψαλίδι Μπορντούρας και Κονταροπρίονο Oregon
- Μήκος επέκτασης: 70 cm (28")
- Βάρος: 0,6 kg

από 107,48€

101,90€



C750

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
OREGON 36V**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

OREGON®

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
POWERSHARP®

**3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

CS1500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ με PowerSharp®

- Ισχύς: 2400Watt / 220V
- Μήκος Λάμας: 45cm (18")
- Αλυσίδα PowerSharp®
- Βήμα 3/8" Low Profile™
- Πάχος οδηγού: .050"
- Ταχύτητα Αλυσίδας (χωρίς φορτίο) 14.7m/s
- Βάρος: 5.7kg με λάμα και αλυσίδα
- Τέντωμα Αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων
- Λίπανση: Αυτόματη αντλία λαδιού

Ισχύς 2400 WATT

Αλυσίδα μεγάλης αντοχής

45cm λάμα & αλυσίδα
χαμηλού κλωτσήματος

Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

από 179,80€

159,90€

ΔΩΡΑ
ΑΞΙΑΣ **44,40€**
ΓΑΝΤΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ OREGON



ZENORA®

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΟΜΙΛΟ HUSQVARNA AB

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Το αποδεδειγμένα αξιόπιστο
ελαφρύ κλαδευτικό αλυσοπρίονο
για εντατική χρήση

G2050T-8"

- Κυβισμός: 18,3cm³
- Ισχύς: 1,0hp
- Μήκος λάμας: 20cm / 8"
- Λάμα Carving & αλυσίδα 1/4"
- Βάρος*: 2,4kg
- 2 χρόνια εγγύηση

1. Ιαπωνική κατασκευή
2. Εξαιρετικά χαμηλό βάρος
3. Ιδανική λύση για εργασίες κλαδέματος
4. Πολύστροφος κινητήρας ο οποίος παρέχει μεγάλη αυτονομία ανά γέμισμα και υψηλή ταχύτητα αλυσίδας για καθαρή και ακριβή τομή
5. Σύστημα εύκολης εκκίνησης E-start
6. Συμπεριλαμβάνεται λάμα Carving & αλυσίδα 1/4"



από 440,00€

329,00€

GZ2700T-10"

- Κυβισμός: 27cm³
- Ισχύς: 1,5hp
- Μήκος λάμας: 25cm / 10"
- Βάρος*: 2,7kg
- 2 χρόνια εγγύηση

1. Ιαπωνική κατασκευή
2. Νέας τεχνολογίας κινητήρας Strato Charged > Υψηλή ροπή
3. Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων
4. Σύστημα εύκολης εκκίνησης E-start
5. Αποδοτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών
6. Φυγοκεντρικός καθαρισμός του αέρα εισαγωγής



από 440,00€

319,00€



9,30€

SUPER PRO 1 lt
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2-ΧΡΟΝΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

GZ3500T-14"

- Κυβισμός: 35,2cm³
- Ισχύς: 2,0hp
- Μήκος λάμας: 35cm / 14"
- Βάρος*: 3,4kg
- 2 χρόνια εγγύηση

1. Πολυχρηστικό κλαδευτικό αλυσοπρίονο, κατάλληλο και για κοπή καυσόξυλων
2. Νέας τεχνολογίας κινητήρας Strato Charged > Υψηλή ροπή
3. Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων
4. Σύστημα εύκολης εκκίνησης E-start
5. Αποδοτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών
6. Φυγοκεντρικός καθαρισμός του αέρα εισαγωγής



από 415,00€

299,00€

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από 756,40€

549,00€



ZM 25

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Διάμετρος κοπής: 25mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,89kg με την μπαταρία
- Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες 16,8V / 2,5Ah

από 2.356,00€

1.780,00€



SHARK ZS50

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Διάμετρος κοπής: 50mm
- Βάρος ψαλιδιού: 1kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZS50
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50,4V/5,8Ah
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



- Επισκληρυμένη ατσάλινη λεπίδα
- Διπλό άνοιγμα



από 1.240,00€

999,00€

DRIVE 604.S

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ - 50,4 V, 293 Wh, 2,3 Kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

από 1649,20€

1.339,00€

DRIVE 1304.S

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ - 50,4 V, 650 Wh, 4,0 Kg



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από 2.108,00€

1.590,00€



TIGER ZT40

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZT 40 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 604S

- Διάμετρος κοπής: 40mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,86kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZT40
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 50,4V/5,8Ah ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από 1.835,20€

1.410,00€



TIGER ZT40

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZT 40 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 300S

- Διάμετρος κοπής: 40mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,86kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΨΑΛΙΔΙ ZT40
2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 50,4V/2,9Ah
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
4. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
5. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
6. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
8. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



από 27,28€

19,00€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Μήκος προέκτασης: 75cm

από 62,00€

43,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής και κεφαλή μεσινέζας

από 210,80€

149,00€

PNT 250

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Κυβισμός: 25,4 cc
- Ισχύς: 1,0 hp
- Συνολικό Μήκος Μηχ/τος: 2,09 m
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Μήκος λάμας 10" (25,4cm)
- Βάρος: 5,29kg

PNT 250 D

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Κυβισμός: 25,4 cc
- Ισχύς: 1,0 hp
- Συνολικό Μήκος Μηχ/τος: 2,1 m
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Μήκος λάμας 25,4cm
- Βάρος: 5,9 kg

από 76,88€

53,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Μήκος λάμας: 41cm

από 217,00€

149,00€

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ



Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο κάθισμα
- Εύκολη πρόσβαση στη θέση του οδηγού
- Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής
- Άδειασμα του κάδου συλλογής από τη θέση του οδηγού
- Ευρεία γκάμα παρελκομένων

CT1738

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

- Κινητήρας: Briggs & Stratton 4165 Series 16,5 hp
- Ισχύς κατά την εργασία: 9,0 kW @ 2600 rpm
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Υδροστατικό, ενεργοποιούμενο με πεντάλ
- Πλάτος κοπής: 97 cm / 2 λεπίδες κοπής
- Ύψος κοπής / Θέσεις ρύθμισης: 38 - 102 mm / 6
- Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 220 lt με δείκτη πληρότητας



από 4.100,00€
2.690,00€

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



SC 45 L

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Πλαίσιο: Μεταλλικό
- Πλάτος εργασίας: 45cm
- Ρύθμιση ύψους: εμπρός, σε στάδια
- Περιλαμβάνει κάδο συλλογής
- Βάρος: 45 kg



από 650,00€
535,00€



ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

- Για θρυμματισμό ξερών κλαδιών και φυλλωμάτων.
- Η εξαιρετική ποιότητα των κοπτικών τους εξασφαλίζει παράγωγα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λίπανση και προστασία δέντρων, ως ύλη κομποστοποίησης ή διακόσμησης κ.ά.

από 2.250,00€
1.850,00€



SH 85 L

ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

- Κινητήρας: LONCIN G420, 420 cc
- Αριθμός λεπίδων: 3 μαχαίρια και 9 σφυριά
- Μέγιστη προτεινόμενη διάμετρος κοπής: 80mm
- Προέλευση: Πορτογαλία
- Βάρος: 120kg

από 1.125,00€
920,00€



SH 50 L

ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196 cc
- Αριθμός λεπίδων: 2 μαχαίρια
- Μέγιστη προτεινόμενη διάμετρος κοπής: 50mm
- Βάρος: 67kg

από 1.725,00€
1.390,00€



SH 75 L

ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196 cc
- Αριθμός λεπίδων: 3 μαχαίρια
- Μέγιστη προτεινόμενη διάμετρος κοπής: 60mm
- Βάρος: 80kg

Οι θρυμματιστές SH 75 & 85 διατίθενται και με κινητήρες ccROBIN ή HONDA.

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ PLATINUM TRICOT

Σωλήνας κήπου υψηλής ποιότητας, χωρίς πλαστικοποιητές και βαρέα μέταλλα στη σύνθεσή του, με 6 στρώματα και ενισχυμένη πλέξη NTS Tricot, για να μην τσακίζει και να μην στρίβει κατά μήκος. Διαθέτει ειδική, εξωτερική, γυαλιστερή επένδυση, που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection) και δίνει στον σωλήνα μια αίσθηση ελαστικού στην αφή. Επιπλέον, διαθέτει ένα ειδικό, προστατευτικό εσωτερικό στρώμα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη “ηρασινάδας” στο εσωτερικό του σωλήνα (anti-algae protection).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ	
Platinum 1/2"	15m	27,34€	21,90€
Platinum 1/2"	20m	36,46€	28,90€
Platinum 1/2"	25m	45,57€	35,90€
Platinum 1/2"	50m	91,14€	71,90€
Platinum 5/8"	15m	36,83€	28,90€
Platinum 5/8"	25m	61,38€	48,90€
Platinum 5/8"	50m	122,76€	96,90€
Platinum 3/4"	25m	96,10€	76,90€
Platinum 3/4"	50m	192,20€	151,90€
Platinum 1"	25m	136,40€	108,90€
Platinum 1"	50m	272,80€	217,90€

ΕΓΓΥΗΣΗ
20 ΕΤΗ



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM GIL

Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ	
Helijardim Gil 1/2"	15m	18,60€	14,90€
Helijardim Gil 1/2"	20m	24,80€	19,90€
Helijardim Gil 1/2"	25m	31,00€	24,90€
Helijardim Gil 1/2"	50m	62,00€	48,90€
Helijardim Gil 5/8"	20m	27,28€	21,90€
Helijardim Gil 5/8"	25m	34,10€	26,90€
Helijardim Gil 5/8"	50m	68,20€	53,90€
Helijardim Gil 3/4"	25m	46,50€	36,90€
Helijardim Gil 3/4"	50m	93,00€	73,90€
Helijardim Gil 1"	25m	71,30€	56,90€
Helijardim Gil 1"	50m	142,60€	112,90€

ΕΓΓΥΗΣΗ
15 ΕΤΗ



Heliflex

Heliflex

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ TROPICAL

Ελαφρύς, οικολογικός (κατασκευασμένος από ανακυκλωμένο PVC) σωλήνας, με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ	
1/2"	15m	12,65€	9,50€
1/2"	20m	16,86€	12,50€
1/2"	25m	21,08€	15,50€
1/2"	50m	42,16€	31,50€
5/8"	20m	20,83€	15,50€
5/8"	25m	26,04€	19,50€
5/8"	50m	52,08€	38,50€
3/4"	25m	37,20€	27,50€
3/4"	50m	74,40€	53,50€
1"	25m	62,00€	44,50€
1"	50m	124,00€	88,50€



ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 BAR

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πιέσεως (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	
P50BAR, 8mm/50m	2,16€	1,20€
P50BAR, 8mm/100m	2,16€	1,20€



ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX XL

Ο σωλήνας HELIFLEX XL είναι κατασκευασμένος από μαλακό PVC, με σπειροειδή ενίσχυση από σκληρό PVC. Ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα ισχυρός, είναι κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά νερού. Ιδανικός για αντλίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	
2050	3/4"	1,74€	1,20€
2550	1"	2,11€	1,60€
3250	1 1/4"	2,85€	2,00€
3850	1 1/2"	4,09€	3,00€
5150	2"	5,58€	4,20€
6350	2 1/2"	7,69€	5,60€



ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 80 BAR

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πιέσεως (πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	
P80BAR, 9mm/50m	2,98€	1,60€
P80BAR, 9mm/100m	2,98€	1,60€



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ



■ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ



από 18,60€
11,90€

KS-240-SH/PS

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης χωρίς θήκη ζώνης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά)
- 24 cm / 2,5 mm

από 22,32€
13,90€

KS-240-SH

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά)
- 24 cm / 2,5 mm

Ιδανικά για εργασίες κοπής
λεπτών κλαδιών
π.χ. για κλάδεμα αμπελιών

BGS-270-SH

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά, νοβοπάν και σωλήνες PVC) και θήκη ζώνης.
- 27 cm / 1,7 mm



από 34,72€
29,90€

■ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ

GSM-150-MH	15 cm / 3 mm	19,84€	16,90€
GSM-180-MH	18 cm / 3 mm	21,08€	17,90€
GSM-210-MH	21 cm / 3 mm	28,52€	24,90€
GSM-240-MH	24 cm / 3 mm	31,00€	26,90€

• Ευθεία λάμα, θήκη ζώνης και μεσαίο βήμα οδόντωσης



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ

■ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

**KS-4EBL**

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με λάμα με επικάλυψη χρωμίου.

από 12,40€
10,90€

**KS-8TBL**

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με εργονομική λαβή και λάμα με επικάλυψη Teflon.

από 18,60€
15,90€

■ ΣΠΑΣΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ

**FRD-150-LHG**

- Αναδιπλούμενα χειροπρίονα με ευθεία λάμα
- 15 cm / 4 mm

από 17,36€
14,90€

**JD-180-LHG**

- Αναδιπλούμενα χειροπρίονα με ευθεία λάμα
- 18 cm / 4 mm

από 21,08€
17,90€

■ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ

JS-210-LHG	21 cm / 4 mm	28,52€	24,90€
JS-240-LHG	24 cm / 4 mm	31,00€	26,90€
JS-270-LHG	27 cm / 4 mm	32,24€	27,90€
JS-300-LHG	30 cm / 4 mm	33,48€	28,90€

- Ευθεία λάμα και θήκη ζώνης



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ



■ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

ΚΟΒΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ,
ΑΠ' ΟΤΙ ΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

GCM-150-MH	15 cm / 3 mm	21,08€	12,90€
GC-180-LH	18 cm / 4 mm	23,56€	14,90€
GC-210-LHG	21 cm / 4 mm	33,48€	28,90€
GC-240-LHG	24 cm / 4 mm	37,20€	31,90€
GC-270-LHG	27 cm / 4 mm	39,68€	33,90€
GC-300-LHG	30 cm / 4 mm	42,16€	35,90€
GC-330-LH	33 cm / 4 mm	44,64€	37,90€

Κυρτή λάμα τριπλής οδόντωσης και θήκη ζώνης.



■ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

P-C330-LH

- Κυρτή λάμα, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι
- 33 cm / 4 mm



από 21,08€

17,90€

P-CH350-LH

- Κυρτή λάμα, με γάντζο στο άκρο, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι
- 35 cm / 4 mm



από 24,80€

20,90€

■ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

C-330-LH

- Χειροπρίονα με κυρτή λάμα, πλαστική χειρολαβή και θήκη ζώνης.
- 33 cm / 4 mm



από 19,84€

16,90€

W-330-LH

- Χειροπρίονα με κυρτή λάμα, ξύλινη χειρολαβή και θήκη ζώνης.
- 33 cm / 4 mm



από 22,32€

18,90€

P-BGS-270-SH

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά, νοβοπάν και σωλήνες pvc) χωρίς θήκη ζώνης, με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι
- 27 cm / 1,7 mm



από 34,72€

29,90€

Ιδανικό για λεπτά και πολύ
λεπτά κλαδιά, νοβοπάν
και σωλήνες pvc

Διατίθενται ανταλλακτικές λάμες για όλα τα χειροπρίονα SAMURAI

ΚΕΦΑΛΕΣ

539137
ΚΕΦΑΛΗ UNIVERSAL
TAP & GO



552697
MINI ΚΕΦΑΛΗ JET - FIT



24-225
ΚΕΦΑΛΗ GATOR
SPEEDLOAD SMALL



JET FIT

111110 111111
ΚΕΦΑΛΗ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΦΑΛΗ 4 ΕΞΟΔΩΝ
44,99€ 62,30€



552698
ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ JET - FIT



24-275
ΚΕΦΑΛΗ GATOR
SPEEDLOAD PRO




OREGON®

111140
ΚΕΦΑΛΗ MINI TAP N' GO



110980
ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ 4 & 8 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



24-550
ΚΕΦΑΛΗ GATOR
SPEEDLOAD LARGE



OREGON®




DUOLINE



ΜΕΣΙΝΕΖΑ DUOLINE

2.4mm X 15M	7,40€
3.0mm X 15M	10,80€
2.4mm X 90M	19,90€
2.7mm X 70M	27,40€
3.0mm X 60M	19,90€
3.5mm X 40M	19,90€
4.0mm X 30M	19,90€
2.4mm X 180M	52,50€
3.0mm X 120M	52,50€



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ
SQUARE NYLIUM

3.75mm X 42cm 50 TEM	16,00€
3.5mm X 26M	10,50€
4.0mm X 19M	10,50€



SQUARE
NYLIUM

ΜΕΣΙΝΕΖΑ TECHNI-BLADE™


7.0mm X 26cm - 40 TEM	27,90€
6.0mm X 26cm - 50 TEM	28,50€
5.0mm X 26cm - 70 TEM	28,50€
7.0mm X 26cm - 155 TEM	54,90€
6.0mm X 26cm - 205 TEM	54,90€



TECHNI-BLADE

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

OREGON®



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



○ 1.3mm X 15m	2,10€
● 1.7mm X 15m	2,60€
● 2.0mm X 15m	3,70€
● 2.4mm X 15m	3,70€
● 2.7mm X 15m	4,10€
● 2.0mm X 127m	21,00€
● 2.4mm X 88m	17,00€
● 2.7mm X 70m	17,50€

● 3.0mm X 15m	5,00€
● 3.5mm X 15m	6,20€
● 4.0mm X 15m	10,40€
● 4.5mm X 15m	11,60€
● 3.0mm X 56m	15,50€
● 3.5mm X 47m	15,60€
● 4.0mm X 32m	17,70€
● 4.5mm X 21m	17,70€

● 3.0mm X 169m	42,00€
● 3.5mm X 140m	38,90€
● 4.0mm X 95m	39,40€
● 4.5mm X 64m	40,00€

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

● 3.0mm X 30m	7,50€
● 3.3mm X 30m	8,00€
● 4.0mm X 30m	9,90€

GATOR SPEEDLOAD SMALL

2.0mm 3 ΔΙΣΚΟΙ	5,20€
2.0mm 10 ΔΙΣΚΟΙ	16,50€
2.4mm 3 ΔΙΣΚΟΙ	6,20€
2.4mm 10 ΔΙΣΚΟΙ	19,90€



GATOR SPEEDLOAD LARGE

2.4mm 3 ΔΙΣΚΟΙ	8,00€
2.4mm 10 ΔΙΣΚΟΙ	25,50€
3.0mm 3 ΔΙΣΚΟΙ	9,50€
3.0mm 10 ΔΙΣΚΟΙ	30,00€



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ & ΔΙΣΚΟΙ

OREGON®



FLEXIBLADE



3.0mm X 37M	31,50€
3.5mm X 27M	31,50€
4.0mm X 21M	31,50€



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ



Επενδεδυμένο και ενισχυμένο εξωτερικό περίβλημα

ONE FOR ALL



ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ONE FOR ALL

2T 255mm X 1.4mm	9,90€
2T 300mm X 1.6mm	10,40€
3T 255mm X 3.0mm	11,60€
3T 300mm X 4.0mm	15,90€

ONE FOR ALL



ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ONE FOR ALL

2T 300mm X 3.0mm	9,00€
2T 300mm X 4.0mm	9,90€
3T 300mm X 3.0mm	23,50€
3T 300mm X 4.0mm	25,90€

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΑΣΚΕΣ - ΓΥΑΛΙΑ - ΓΑΝΤΙΑ

37,90€



562412
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

31,90€



515061
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

14,90€



515064
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

9,90€



515065
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΛΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

539169
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ



17,90€

17,90€



539170
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Μ / L / XL

12,90€



542656
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ
ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

11,90€



539171
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ
Μ / L / XL

7,20€



295498
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΙΤΡΙΛΙΟ - ΥΦΑΣΜΑ Μ / L / XL

25,50€



295399L
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΥΣΟΓΡΙΟΝΟΥ, OREGON L

OREGON®

OREGON®

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

559061
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
(ΖΕΥΓΑΡΙ)



22,90€

539173
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
LIGHT



37,90€

539172
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

60,00€



525248
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
EASY GRIPPER

24,50€



552636
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
UNIVERSAL

18,90€



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

9,50€



1,90€

100 ml
1 LT ME ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ
5 LT



32,00€



OREGON®

ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- Ημισυνθετικό λάδι για όλους τους δίχρονους κινητήρες, αερόψυκτους και υδρόψυκτους
- Κατάλληλο για πολύστροφους κινητήρες επαγγελματικών αλυσοπριόνων
- Διατίθεται σε αμπούλες των 100ml, δοχείο 1LT με δοσομετρητή και δοχείο 5LT

OREGON®

5 LT - 10LT - 20LT
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 5 LT	7,40€
ΔΙΑΦΑΝΟ 5 LT	7,40€
ΜΑΥΡΟ 10 LT	14,00€
ΜΑΥΡΟ 20 LT	20,00€

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
COMBI

ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5 LT & 3 LT	16,90€
ΔΙΑΦΑΝΟ 3 LT & 5 LT	19,90€

ΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

10,90€

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
MX-14, 1LT

- Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδι, κολλημένη βρωμιά ή χορτάρι
- Καθαρίζει βρώμικα ή λεκιασμένα από μπόγιά ρούχα
- Βιοδιασπώμενο - Δεν περιέχει φωσφορικά - Άφλεκτο

4,30€



0,6 LT

ΛΑΔΙ
ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE 30

- SAE 30 - 0,6 ml

5,00€



125gr

ΓΡΑΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

0,90€

ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 5ML

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
50x5ml

- Διατηρεί το καύσιμο φρέσκο για περισσότερο από 6 μήνες
- Αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη φθορά του κινητήρα
- Κατάλληλο για 2χρονους και 4χρονους κινητήρες χωρίς καταλυτικό μετατροπέα



6,00€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SPRAY
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PREMIUM 300ml

- **ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ** και **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ** Διαλύει γράσο, πίσσα, κολλημένη βρωμιά και μούτζουρα. Καθαρίζει τα καρμπυρατέρ.
- **ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ**: Εκτοπίζει γρήγορα το νερό από τις μεταλλικές επιφάνειες.
- **ΛΙΠΑΙΝΕΙ**: Απελευθερώνει τις κινήσεις και παρέχει προστασία από τη φθορά που διαρκεί.
- **ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ**: Διεισδύει σε σκουριασμένους και κολλημένους συνδέσμους και αποκαθιστά την κανονική κίνηση.

4,50€



18,50€

1 LT - 5 LT

ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Ειδική κολλώδης σύνθεση για μέγιστη προστασία
- Σταθερή ροή σε όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας
- Προσφέρει οικονομία χάρη στην παχύρευστη υφή του
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των αλυσοπριόνων

71,50€



ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

- ✓ Συμπιεστή υψηλής απόδοσης 12 volt DC με ψηφιακό μετρητή πίεσης.
- ✓ Υψηλής αποτελεσματικότητας στεγανοποιητικό ελαστικών.
- ✓ Καλώδιο παροχής ρεύματος μήκους 3,5 μέτρων.
- ✓ Ισχυρό φως με ενσωματωμένο αλάρμ που αναβοσβήνει και πομπό σήματος κινδύνου SOS.
- ✓ Προσαρμογέα για μπάλες & στρώματα αέρος.

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

- Έλεγχος πίεσης και πλήρωση ελαστικών
- Άμεση επισκευή των ξεφούσκωτων και τρυπημένων ελαστικών

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

■ ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΒΡΥΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.

OREGON®

M91VXL



- Αλυσίδα Multicut με βήμα 3/8" - 1,3mm για αλυσοπρίονα με λάμες 14"-16"

από
38,50€

M95VPX



- Αλυσίδα Multicut με βήμα 0.325" - 1,3mm για αλυσοπρίονα με λάμες 15"-18" και στενό αυλάκι κοπής για μεγαλύτερη ταχύτητα & οικονομία

από
42,00€

M21LPX



- Αλυσίδα Multicut με βήμα 0.325" - 1,5mm για αλυσοπρίονα με λάμες 18"

από
47,00€

M73LPX



- Αλυσίδα Multicut με βήμα 3/8" - 1,5 mm για επαγγελματικά αλυσοπρίονα με λάμες 18"-36"

από
50,50€

■ ΚΛΑΔΕΜΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

25AP



- Αλυσίδα με βήμα 1/4" - 1,3mm για κλαδευτικά αλυσοπρίονα με λάμες από 10"-14"

από
15,50€

90PX



- Αντικραδασμική αλυσίδα με βήμα 3/8" - 1,1mm για κονταροαλυσοπρίονα και κλαδευτικά αλυσοπρίονα με λάμες 10" - 14"

από
9,90€

91P



- Αλυσίδα με βήμα 3/8" - 1,3mm για αλυσοπρίονα με λάμες από 10"-16"

από
7,50€

91PX



- Αντικραδασμική αλυσίδα με βήμα 3/8" - 1,3mm για κλαδευτικά αλυσοπρίονα με λάμες 10" - 14"

από
10,50€

91VXL



- Αλυσίδα με βήμα 3/8" - 1,3mm για αλυσοπρίονα με λάμες από 10"-16". Μπλε Δόντι για 33% μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια.

από
10,50€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

OREGON®

■ ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

95TXL



- Αλυσίδα με βήμα 0.325" - 1,3mm για αλυσοπρίονα με λάμες 18" και στενό αυλάκι κοπής για μεγαλύτερη ταχύτητα & οικονομία

από
19,50€

20BPX



- Αλυσίδα με βήμα 0.325" - 1,3mm για αλυσοπρίονα με λάμες 15"-18"

από
17,50€

■ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ

73EXL



- Αλυσίδα υλοτομίας με βήμα 3/8" - 1,5mm για επαγγελματικά αλυσοπρίονα με λάμες 18" - 36"

από
22,00€

73LPX



- Αλυσίδα με βήμα 3/8" - 1,5mm για επαγγελματικά αλυσοπρίονα με λάμες 18" - 36"

από
22,00€

75DX



- Αλυσίδα με βήμα 3/8" - 1,6mm για επαγγελματικά αλυσοπρίονα με λάμες 18"-36"

από
19,00€



Το PowerSharp® είναι ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει την αλυσίδα PowerSharp®, τη λάμα PowerSharp® και το τροχιστικό PowerSharp® που τοποθετείται στη λάμα. Όλα μαζί συνεργάζονται για να κάνουν το τρόχισμα απλό και εύκολο.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



1

Τοποθετήστε

Όταν η αλυσίδα σας στομώσει από τη χρήση, απλά τοποθετήστε το σύστημα ακονίσματος πάνω στη λάμα PowerSharp®. Δύο τρύπες οδηγοί στη μύτη της λάμας θα σας βοηθήσουν να πετύχετε μία τέλεια ευθυγράμμιση, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε το σύστημα ακονίσματος.



2

Τροχίστε

Πιέστε το άκρο του τροχιστικού σε μια σταθερή επιφάνεια για 3-5 δευτερόλεπτα στις μέγιστες στροφές (έως 10sec στην περίπτωση των ηλεκτρικών αλυσοπριόνων).



3

Κόψτε

Κόψτε και επιστρέψτε στην εργασία σας πιο γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια.

Μετατρέψτε το αλυσοπρίονό σας σε Powersharp®

με **46%** ΕΚΠΤΩΣΗ



Τιμή σετ για 14"

από
45,00€

ΛΑΜΕΣ

OREGON®

OREGON®

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΑ

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλυσίδων και λαμών στον κόσμο

- Πλήρης γκάμα για όλα τα μοντέλα αλυσοπριόνων
- Για ερασιτεχνική, ημιαπαγγελματική ή επαγγελματική χρήση
- Προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ποιότητα με την εγγύηση της OREGON®

SINGLE RIVET 10" (25cm)	από 15,00€
SINGLE RIVET 14" (35cm)	από 17,00€
SINGLE RIVET 16" (40cm)	από 19,50€
ADVANCECUT 10" (25cm)	από 16,00€
ADVANCECUT 18" (45cm)	από 26,00€
SPEEDCUT 18" (45cm)	από 44,00€
VERSACUT 18" (45cm)	από 44,00€
POWERCUT 18" (45cm)	από 75,00€
DURACUT 18" (45cm)	από 86,00€



PowerSharp®
Εύκολο στη χρήση και ακριβές σύστημα για τρύχισμα αλυσίδας με ακρίβεια σε μερικά δευτερόλεπτα. Οι λάμες που έχουν επάνω τους την εικόνα του χαρακτηριστικού PowerSharp® έχουν τις οπές που χρειάζονται για να δεχθούν τον προσαρμοζόμενο στη λάμα ακονιστή PowerSharp®.



Lubri-Dam®
Πρόκειται για ένα «φράγμα» σχεδιασμένο να παγιδεύει το λάδι λάμας και αλυσίδας έτσι ώστε με κάθε πέρασμα να λιπαίνονται οι οδηγοί της αλυσίδας και το λάδι να μεταφέρεται σε όλο το μήκος της λάμας και της αλυσίδας.



LubriJet®
Η γωνιαία σχεδιασμού οπή λίπανσης Lubri-jet® κατευθύνει το λάδι λίπανσης προς την αλυσίδα του αλυσοπριόνου, βελτιώνοντας τη λίπανσή της, ενώ χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της μειώνεται η πιθανότητα έμφραξής της.



MICRO-LITE®
Στενό αυλάκι κοπής που απαιτεί λιγότερη ισχύ από το αλυσοπριόνου, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κοπής και μειώνει τα επίπεδα θορύβου.



585015
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 12V

- Τροχιστικό 12Volt με φισ για αναπήτρα αυτοκινήτου
- Ασφάλεια άξονα για διευκόλυνση της αντικατάστασης της πέτρας τροχίσματος
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 5 μέτρων
- Γρήγορο, οικονομικό τροχιστικό
- Παρέχεται με 3 πέτρες τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 325", 3/8" και 404"



557849
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΑ)

Για εύκολο τρύχισμα της αλυσίδας σας επάνω στη λάμα του αλυσοπριόνου.

7,50€



ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 16265** Οδηγός τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 1/4" και 3/8" low profile (4.0mm)
- 29192** Οδηγός τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 3/8" Micro-lite (4.5mm)
- 18228** Οδηγός τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 0.325" (4.8mm)
- 13252** Οδηγός τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 3/8" και 404" (5.5mm)

24,50€



ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 558550** ΚΙΤ τροχίσματος 0.325" με θήκη
- 558551** ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" με θήκη
- 558488** ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" Low Profile με θήκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Ένα συναρμολογημένο οδηγό τροχίσματος για την αλυσίδα.
- Μια συναρμολογημένη, με ξύλινη λαβή, επίπεδη λίμα
- Ένα ειδικό εργαλείο για τη συντήρηση των οδηγών βάθους κοπής της αλυσίδας
- Έναν καθαριστήρα για τον καθαρισμό του αυλακιού της λάμας και των οπών του λαδιού
- Θήκη υψηλής ορατότητας κόκκινου χρώματος που περιλαμβάνει οδηγό γρήγορου ελέγχου κοπής και δένεται στη ζώνη της μέσης για εύκολη μεταφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



από 330,00€

250,00€**LS 22**
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-22B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 20 lt/min
- Βάρος: 29 kg



από 360,00€

270,00€**LS 30**
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 32 kg

από 520,00€

390,00€**HS 30**
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Κινητήρας: HONDA GP160
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 32 kg

από 990,00€

750,00€**HS 30AR**
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Μεμβρανοφόρα AR made in Italy
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 35 lt/min
- Βάρος: 39 kg



από 620,00€

465,00€**HS 28**
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Τριεμβολική made in TAIWAN
- Μέγιστη πίεση: 50 bar
- Μέγιστη παροχή: 56 lt/min
- Βάρος: 32 kg

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Με κινητήρα HONDA GX και ύψιστης ποιότητας και αντοχής εμβολοφόρα αντλία TAIWAN ή μεμβρανοφόρα αντλία Annoni Reverberi.



Όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα MASTER κατασκευάζονται στην Ελλάδα με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες ελληνικών βιοτεχνιών και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.

*Διατίθεται kit μετατροπής σε τροχήλατο για όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα της σειράς MASTER



από 75,00€

57,00€**OS-22B3N**
ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ

- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 20 lt/min
- Βάρος: 8,3 kg



από 43,42€

37,90€**TECOMEC ΑΥΛΟΣ**
ΨΕΚΑΣΜΟΥ TURBO

Τρι-εμβολικές αντλίες ψεκασμού KAISER. Βαρές τύπου μαύρο σώμα αλουμινίου και χυτοσιδηρή κεφαλή.

ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50-100m

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

από 73,50€

65,00€

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

από 24,00€

21,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

από 95,00€

74,00€**OS-30B3N**
ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ

- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 11,5 kg

ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
KAISER 50m & 100m

- Διάμετρος: 8,5mm
- Πίεση θραύσης: 200 bar
- Πίεση λειτουργίας: 50 bar

50m

από 38,00€

33,00€

100m

από 76,00€

66,00€

Ενισχυμένα τοιχώματα για μέγιστη απόδοση και αντοχή. Με πρεσαριστά άκρα για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση.

Σώμα αντλίας από ενισχυμένο αλουμίνιο για μεγαλύτερη αντοχή σε σωματίδια. Βίδες αντλίας τύπου T για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της αντλίας προς συντήρηση ή απεμπλοκή ξένου σώματος.

HP 80TW
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 26 m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L/min
- Βάρος: 38,5 kg

από 620,00€

475,00€**LP 80TW**
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 26 m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L/min
- Βάρος: 38,5 kg

από 420,00€

315,00€

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 2" & 3"



HP 80CP ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ*

- Αντλία: Πολυμερής 3"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28 m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L/min
- Βάρος: 27,5 kg

από 630,00€
480,00€



LP 80CP ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ*

- Αντλία: Πολυμερής 3"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28 m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L/min
- Βάρος: 27,5 kg

από 425,00€
320,00€

*Τα αντλητικά συγκροτήματα χημικών και θαλασσινού νερού διατίθενται και με έξοδο 2".

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

HP 50 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: HONDA GP 160, 163cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 32 m
- Μέγιστη παροχή: 570 L/min
- Βάρος: 24,5 kg

από 425,00€
319,00€



RP 50 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 32 m
- Μέγιστη παροχή: 570 L/min
- Βάρος: 24,5 kg

από 390,00€
295,00€



HP 80 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: HONDA GP 160, 163cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 32 m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L/min
- Βάρος: 27,5 Kg

από 465,00€
349,00€

RP 80 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28 m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L/min
- Βάρος: 27,5 kg

από 430,00€
325,00€



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

HP 40H ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80 m
- Μέγιστη παροχή: 300 L/min
- Βάρος: 26 kg

από 535,00€
410,00€



RP 40H ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80 m
- Μέγιστη παροχή: 300 L/min
- Βάρος: 26 kg

από 500,00€
380,00€

HP 40HF ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Αντλία: Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80 m
- Μέγιστη παροχή: 300 L/min
- Βάρος: 32 kg
- Σε τροχήλατη βάση με ανέμη

από 620,00€
465,00€

Η μάνικα και ο αυλός πυρόσβεσης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό των HP 40HF και LP 40HF και διατίθενται ως αξεσουάρ

LP 40HF ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80 m
- Μέγιστη παροχή: 300 L/min
- Βάρος: 32 kg
- Σε τροχήλατη βάση με ανέμη

από 420,00€
320,00€



Αντλητικά Συγκροτήματα MASTER:

- Κατασκευασμένα στην Ελλάδα
- Με επώνυμους κινητήρες βενζίνης
- Πληθώρα εφαρμογών ειδικά μελετημένων αντλιών υψηλής ποιότητας και απόδοσης.
- Για τις πιο απαιτητικές εργασίες μεταφοράς υγρού

από 145,00€
135,00€



**ΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
25m**

από 35,00€
33,00€



**ΑΥΛΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINΗΣ



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

LC 40H ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: 5,5 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 80 m
- Μέγιστη παροχή: 13 m³/h

LC 50H ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: 12,23 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 100 m
- Μέγιστη παροχή: 30 m³/h

LC 50D ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: DIESEL 6,7 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 60 m
- Μέγιστη παροχή: 30 m³/h

LC 50DE ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: DIESEL 6,7 hp ME H/E
- Μέγιστο μανομετρικό: 60 m
- Μέγιστη παροχή: 30 m³/h

LC 80D ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: DIESEL 6,7 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 30 m
- Μέγιστη παροχή: 60 m³/h

από 396,80€
279,00€

από 731,60€
509,00€

από 905,20€
629,00€

από 1.116,00€
769,00€

από 806,00€
569,00€



LC 80 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: 5,5 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 35 m
- Μέγιστη παροχή: 60 m³/h

από 287,68€
189,00€



από 195,92€
129,00€

από 198,40€
135,00€

LC 50 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: 5,5 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 30 m
- Μέγιστη παροχή: 30 m³/h

LC 25 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 1"
- Κινητήρας: 1,63 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 21 m
- Μέγιστη παροχή: 8 m³/h

LC 40 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντλητικό αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: 1,63 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 21 m
- Μέγιστη παροχή: 12 m³/h

BENZINΗΣ

Βενζινοκίνητα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (H/Z) MASTER

Με επώνυμους κινητήρες HONDA ή cc ROBIN και υψηλής απόδοσης εναλλάκτη Ιταλίας. Σε ελληνικής κατασκευής μεταλλική βάση με ηλεκτροστατική βαφή και αντιδόνωση. Με βολτόμετρο, ασφάλειες προστασίας από υπερφόρτωση και πολλαπλές εξόδους παροχής ρεύματος.

Όλα τα H/Z MASTER φέρουν σήμανση CE, πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τροφοδοτούνται από πιστοποιημένους υψηλής ποιότητας κινητήρες.



από 740,00€
559,00€



από 1,100,00€
830,00€

από 970,00€
730,00€



HG 3000 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA GX160, 163cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Βάρος: 35 kg

από 670,00€
499,00€

RG 3000 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Βάρος: 35 kg

από 590,00€
449,00€

HG 4000 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Βάρος: 39 kg

από 660,00€
499,00€

RG 4000 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Βάρος: 39 kg

HG 6000 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Βάρος: 57 kg

RG 6000 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Βάρος: 57 kg



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ



από 1.280,00€
960,00€

HG 6000 AVR ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης
- Βάρος: 64 kg



από 1.580,00€
1.190,00€

HG 8000 AVR ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης
- Βάρος: 80 kg



από 1.680,00€
1.270,00€

HG 8000 3PH AVR ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης
- Βάρος: 75 kg

από 1.520,00€
1.160,00€

RG 8000 3PH AVR ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης
- Βάρος: 75 kg

* Τα παραπάνω H/Z διατίθενται και με ηλεκτρική εκκίνηση / μίζα.
** Διατίθεται κιτ μετατροπής σε τροχήλατο για όλα τα H/Z MASTER.

INVERTER & BENZINΗΣ



από 682,00€

499,00€

LC 2000i
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ INVERTER

- Κινητήρας: Loncin 79 cc
- Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς: 1,8 KW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 1 πρίζα 16A
- Περιλαμβάνεται καλώδιο για παράλληλη σύνδεση

από 942,40€

689,00€

LC 3000i
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ INVERTER

- Κινητήρας: Loncin 149 cc
- Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς: 2,5 KW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A

από 266,60€

189,00€

LC 1600
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: Loncin 87 cc
- Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς*: 0,9 KW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 1 πρίζα 16A

από 427,80€

309,00€

LC 3000 A
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: Loncin 196 cc
- Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς*: 2,5 KW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V

από 781,20€
/ 917,60€

**559,00€
/ 659,00€**

LC 6500 A/ LC 6500 D-A
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς*: 5,5 KW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V
- Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία το μοντέλο LC 6500 DA

από 1.004,40€

719,00€

LC 8000D-A
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ

- Κινητήρας: Loncin 420 cc
- Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς*: 6,5 KW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Με ηλεκτρική εκκίνηση (περιλαμβάνεται η μπαταρία)
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου τύπου LED με ψηφιακές ενδείξεις ωρών λειτουργίας, φορτίου και κατάστασης λειτουργίας.
- Ασφαλειοδιακόπτης με δυνατότητα επαναφοράς (reset), εκτός των τυπικών ασφαλειών θερμικού τύπου.
- Έξοδοι τύπου Schuko και βιομηχανικού τύπου για πλήρη εκμετάλλευση της παρεχόμενης ισχύος του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
- Παροχή για σύνδεση πίνακα αυτόματης μεταγωγής (ATS).
- Κρίσιμα εξαρτήματα ποιοτικών κατασκευαστών με στόχο τη μέγιστη αξιοπιστία, όπως π.χ. ρουλεμάν NSK, βαρέος τύπου αντιδόνηση κ.α.
- Προθέρμανση (Preheater) για εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.



DG 7800LE ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,5 kVA
- Βάρος: 116kg

από 1.300,00€

990,00€



DG 7800SE ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,3 kVA
- Βάρος: 156kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου

από 1.580,00€

1.190,00€

από 1.700,00€

1.290,00€

DG 7800SE-T ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ "Full Power" ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς μονοφασικού: 6,3 kVA
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 7,9 kVA
- Βάρος: 156kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου



ΔΩΡΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΞΙΑΣ 75,00€
ΜΕ ΚΑΘΕ Η/Ζ ΠΙΕΤΡΑΛΑΙΟΥ
ITC DG7800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ATS)

Έυκολη σύνδεση με τα Η/Ζ πετρελαίου ITC Power DG7800. Διαθέσιμος σε μονοφασικό και τριφασικό.

από

200,00€

BENZINΗΣ

HONDA



GP 160
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 163 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Oil Alert, σύστημα προστασίας κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού
- 24 μήνες εγγύηση HONDA (για ερασιτεχνική χρήση)
- Βάρος: 15,1 kg

από 305,00€

230,00€

GP 200
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Oil Alert, σύστημα προστασίας κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού
- 24 μήνες εγγύηση HONDA (για ερασιτεχνική χρήση)
- Βάρος: 16,1 kg

από 340,00€

260,00€

GX 160
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 163 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- 36 μήνες εγγύηση HONDA (και για επαγγελματική χρήση)
- Φίλτρο αέρος σε μπάνιο λαδιού
- Βάρος: 15,1 kg

από 330,00€

250,00€

GX 200
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- 36 μήνες εγγύηση HONDA (και για επαγγελματική χρήση)
- Φίλτρο αέρος σε μπάνιο λαδιού
- Βάρος: 16,1 kg

από 365,00€

280,00€



Διατίθεται
πλήρης γκάμα
κινητήρων HONDA,
ccROBIN
και LONCIN

LONGCIN



G200F ΣΠΕΙΡΩΜΑ
G200 F ΚΩΝΟΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc

από 173,60€

125,00€

G200F/U
ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc

από 179,80€

129,00€

ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

EXEN

HV38ZB
ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ

- Δονητής Μπετόν 38mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

από 620,00€

445,00€

HV45ZB
ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ

- Δονητής Μπετόν 48mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

από 645,00€

460,00€



MASTER
EST 1980

HV 45GX
ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

- Σε μεταλλική βάση δονητού
- Δονητική σφύρα EXEN 45mm
- Με σύμπλεξη μέσω κόμπλερ
- Κινητήρας HONDA GX 160

από 990,00€

770,00€



Διατίθεται μεγάλη γκάμα δονητικών
συγκροτημάτων μπετόν

BENZINOKINHTA ΠΛΥΣΤΙΚΑ

LW 180
BENZINOKINHTO
ΠΛΥΣΤΙΚΟ

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Anponi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186bar
- Βάρος: 30kg

HW 180
BENZINOKINHTO
ΠΛΥΣΤΙΚΟ

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Anponi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186bar
- Βάρος: 30kg

LW 220
BENZINOKINHTO
ΠΛΥΣΤΙΚΟ

- Κινητήρας: LONCIN G420, 420cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Anponi Reverberi, αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220bar
- Βάρος: 55kg

HW 220
BENZINOKINHTO
ΠΛΥΣΤΙΚΟ

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Αντλία: Ιταλική Anponi Reverberi αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220bar
- Βάρος: 55kg

ΚΑΝΝΗ ΜΠΕΚ TURBO

από
37,00€

ΣΕΤ ΥΔΑΜΟΒΟΛΗΣ

από
53,50€

ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 10m
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ

από
55,00€



από 630,00€
475,00€

από 890,00€
680,00€

Όλα τα πλυστικά MASTER περιλαμβάνουν φίλτρο νερού, μανόμετρο, πιστόλι, ρυθμιζόμενο αυλό τύπου βεντάλια και λάστιχο 10m.



από 1.195,00€
900,00€

από 1.720,00€
1.295,00€



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Ανέμη απευθείας συνδεδεμένη με το πλυστικό

MPX 160 PRM
ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Κινητήρας: 3000W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 540 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: μεταλλικό πιστόλι, αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 10m, επαγγελματικό εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων, εξάρτημα καθαρισμού αγωγών 10μ.
- Με ανέμη και ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού 2lt

από 824,60€
670,00€



MPX 140 HL
ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Κινητήρας: 2400W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 480 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 140 Bar

από 1.686,40€
1.169,00€

MPX 150 HL
ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Κινητήρας: 2500W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 500 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 150 Bar

από 1822,80€
1.259,00€

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Ανέμη απευθείας συνδεδεμένη με το πλυστικό



ΜΟΝΤΕΛΟ	MPX 17EH ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	MPX 22EH ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	MPX 22EHX ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κινητήρας	1700W	2200W	2200W (Χωρίς ψήκτρες)
Αντλία	Αλουμινίου	Αλουμινίου	Αλουμινίου
Μέγιστη παροχή	440 lt/h	460 lt/h	450 lt/h
Μέγιστη πίεση	130 Bar	160 Bar	160 Bar
Περιλαμβάνονται	Ανέμη, πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m, δοχείο απορρυπαντικού.	Ανέμη, πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m, δοχείο απορρυπαντικού.	Πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 8m, δοχείο απορρυπαντικού.
	από 203,36€ 139,00€	από 248,00€ 174,90€	από 372,00€ 259,00€

OREGON®

Ο εφευρέτης και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλυσίδας για αλυσοπρίονα παγκοσμίως

MASTER
EST 1980

Εφαρμογές με ιστορία, αξιοπιστία, επιδόσεις και οικονομία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

HONDA

Ηγέτιδα δύναμη στην κατασκευή κινητήρων βενζίνης και μηχανημάτων

LONCIN

Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών μηχανημάτων παγκοσμίως

MICHELIN

Πλυστικά με πάθος για ποιότητα και εξαιρετική απόδοση

KANZAWA
SAMURAI

Χειροπρίονα Ιαπωνίας

Heliflex

Σωλήνες ποτίσματος κορυφαίας ποιότητας

Zanon
MACCHINE AGRICOLE

Ιταλικά μηχανήματα συνώνυμα της ποιότητας και της καινοτομίας

KAISER
POWERFUL SOLUTIONS

Ποιότητα και αξιοπιστία σε προσιτές τιμές

ITC Power
empower your business

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη πετρελαίου με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο

ΖΕΠΟΡΗ®

Μηχανήματα από τον σουηδικό όμιλο Husqvarna AB

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. • Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα. • Η εταιρία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη. • Οι αναφερόμενες τιμές είναι υπολογισμένες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% • Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος επικοινωνείτε με το κατάστημα.

