

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΟΜΟΡΦΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

Αφιέρωμα
στη
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΑΠΟ **ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRAND**

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
1200 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

62 ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 **ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** ΑΕΒΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

Όλα όσα θέλετε να
γνωρίζετε για τη σωστή
φροντίδα του ελαιώνα
και τα κατάλληλα
προϊόντα.

“ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ”

#01

Διαχείριση Ζιζανίων στον Ελαιώνα



Η σωστή διαχείριση ζιζανίων έχει άμεση επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην απόδοση των νέων αλλά και των ώριμων ελαιόδεντρων. Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται έντονα ειδικά τα νεαρά δέντρα σε νερό και θρεπτικά συστατικά.

Επίσης, πολλές φορές φιλοξενούν έντομα, ακάρεα, νηματώδη και προάγουν την διάδοση ασθενειών.

Αν και για τα χειμερινά ζιζάνια υπάρχουν στοιχεία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία τους μπορεί και να είναι ευεργετική (ειδικά σε επικλινή εδάφη), τα καλοκαιρινά ζιζάνια είναι σίγουρο ότι θα κάνουν πολλαπλή ζημιά στον ελαιώνα αν δεν προχωρήσουμε σε 2-3 χορτοκοπές, από την άνοιξη έως το φθινόπωρο.



Μετά τη χορτοκοπή, οι κομμένοι φυτικοί ιστοί είναι καλό να αφήνονται στο έδαφος και να ξεραίνονται δημιουργώντας μια στρωμνή. Με αυτό τον τρόπο αφενός βοηθούν στη συγκράτηση της πολύτιμης υγρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες, αφετέρου δε, αποσυντιθέμενοι σταδιακά, εμπλουτίζουν το έδαφος με οργανική ουσία και βελτιώνουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του.



Το θαμνοκοπτικό που θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει ένα σωστά σχεδιασμένο προφυλακτήρα, έτσι ώστε να μην εκτοξεύονται κομμένα υπολείμματα, καθώς και σύστημα απόσβεσης κραδασμών για να μην κουράζεται ο χρήστης κατά την πολύωρη εργασία. Για μεγαλύτερες εκτάσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενισχυμένο Μοτοχορτοκοπτικό, καθώς κάποια ζιζάνια θα έχουν αναπτύξει έντονη ξυλώδη βλάστηση και μπορεί να μας δυσκολέψουν. Αυτό μπορεί να μας παρέχει ευκολία και ταχύτητα στην εργασία με πολύ χαμηλά επίπεδα κραδασμών.



ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ



Θαμνοκοπτικό McCulloch B43BT
σελ 54



Εξοπλισμός κοπής OREGON
σελ 20-21



Χορτοκοπτικό GRILLO G85D
σελ 29



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ



ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ

Ψεκασμός



Ακόμα και σε έναν πολύ μικρό ελαιώνα, που έχουμε για να βγάλουμε το λάδι της χρονιάς μας, πρέπει να είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι με τη διαδικασία του ψεκασμού. Δυστυχώς αν δεν προχωρούμε σε τουλάχιστον 1-2 ψεκασμούς με χαλκό ανά έτος, το δέντρο σιγά σιγά συσσωρεύει καρκινώματα που εμποδίζουν τη μεταφορά χυμών στους καρπούς. Αυτό δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα και το δέντρο είναι λιγότερο παραγωγικό και πιο ευάλωτο σε ασθένειες. Επίσης, ακόμη και σε βιολογική καλλιέργεια είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ψεκάσουμε με βιολογικά σκευάσματα για διάφορους εχθρούς ή ασθένειες (π.χ. δάκο).



Χρειάζεται να έχουμε προμηθευτεί εκ των προτέρων ένα αξιόπιστο σύστημα ψεκασμού που να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στις συγκεκριμένες συνθήκες του ελαιώνα μας. Για παράδειγμα, αν διαθέτουμε έναν επίπεδο ελαιώνα, μπορούμε να προμηθευτούμε ένα ψεκαστικό συγκρότημα, εφοδιασμένο με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, που να διαθέτει μια μεταλλική βάση και ρόδες που θα κάνουν εύκολη την μετακίνηση του. Αυτό θα μας εξασφαλίσει ταχύτητα στην εφαρμογή των ψεκασμών σε όλα τα δέντρα όταν υπάρχει ανάγκη.



Αντιθέτως, αν διαθέτουμε ελαιόδεντρα σε σημεία δυσπρόσιτα και εδάφη με πολύ μεγάλη κλίση, μπορούμε να επιλέξουμε έναν νεφελοψεκαστήρα πλάτης. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε έναν ψεκαστήρα πλάτης με άριστη εργονομία (μελετημένο κέντρο βάρους για άνεση στη χρήση) αλλά και αποτελεσματικότητα (λιγότερη σπατάλη νερού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων).



ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ



Ψεκαστικό συγκρότημα
MASTER HS 30
σελ 42



Νεφελοψεκαστήρας
CIFARELLI M 1200 EU
σελ 38



Κλάδεμα



Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο κλάδεμα (κλάδεμα διαμόρφωσης, κλάδεμα καρποφορίας, κλάδεμα ανανέωσης), ανάλογα με την περίπτωση, αλλά μία από τις πιο βασικές είναι το σταδιακό “κατέβασμα” του δέντρου. Τα πολύ ψηλά κλαδιά δημιουργούν πρόβλημα, καθώς αφενός σκιάζουν τα κατώτερα κλαδιά και δεν αφήνουν το ηλιακό φως να εισχωρήσει στο εσωτερικό του δέντρου, αφετέρου κάνουν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη τη συγκομιδή.



Ακόμη, σε ένα πολύ ψηλό κλαδί, οι χυμοί χρειάζεται να διανύσουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση για να καταλήξουν στον καρπό, ενώ αντιθέτως θα μπορούσε να τροφοδοτηθεί κάποιος παραγωγικός κλάδος πολύ πιο κοντά στον κορμό.



Συνεπώς, κατά το κλάδεμα καρποφορίας την άνοιξη, ή κάποιες φορές και κατά τη συγκομιδή, μπορούμε με ένα κατάλληλο κονταροπρίονο να μικρύνουμε το μήκος των ψηλότερων κάθε φορά κλάδων, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο μαζεμένο και παραγωγικό δέντρο.



Εκτός από το κατέβασμα του δέντρου, η προσεκτική επιλογή των κατάλληλων λαίμαργων που θα αποτελέσουν καρποφόρους βραχίονες τα επόμενα χρόνια είναι το κλειδί της επιτυχίας στο κλάδεμα της ελιάς. Επίσης, χρειάζεται προσεκτικό καθάρισμα και λεπτοί χειρισμοί στο εσωτερικό του δέντρου έτσι ώστε να απομακρύνουμε ξερούς και μη παραγωγικούς βλαστούς που βρίσκονται ακριβώς δίπλα σε παραγωγικούς.



Ίσως πιο σημαντικό και από τον εξοπλισμό σε αλυσοπρίονα, είναι ο εξοπλισμός σε μικρά και εύχρηστα χειροπρίονα και ψαλίδια, τα οποία διαμορφώνουν το δέντρο για τα επόμενα χρόνια. Οι καθαρές τομές από ποιοτικά εργαλεία χειρός που δε “μασάνε” το φλοιό (πχ χειροπρίονα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης), σε συνθήκες έλλειψης χώρου, είναι πολύ σημαντικές και δυστυχώς αρκετοί ελαιοκαλλιεργητές τις υποτιμούν.



Ένα επίσης πολύ χρήσιμο και παραγωγικό εργαλείο, είναι τα ψαλίδια κλαδέματος μπαταρίας, των οποίων η αυτονομία φτάνει έως και τις 2 ημέρες χρήσης.



ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ



Κονταροπρίονο
KAISER PNT 250 & PNT 250 D
σελ 31




Χειροπρίονο SAMURAI
σειράς GC & BGS
σελ 32, 34



Ψαλίδι κλαδέματος ZANON ZM35
σελ 30



Λιπαντικά και εξοπλισμός κοπής OREGON
σελ 11, 17



Συγκομιδή Ελαιόδεντρων.....



Η συγκομιδή της ελιάς στην Ελλάδα γίνεται συχνά με λάθος τρόπο, κάτι που υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου, αλλά υποθηκεύει και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς, ειδικά όταν αφαιρούνται κλάδοι με μεγάλο αριθμό λειτουργικών φύλλων για να πάρουμε τον καρπό.

• Ένα καλής ποιότητας τηλεσκοπικό ελαιοραβδιστικό, μας βοηθά να συλλέγουμε τον καρπό, εύκολα και αθόρυβα, χωρίς να χρειάζονται σκάλες και χωρίς να αφαιρούνται χιλιάδες φύλλα και κομμάτια ξύλου, τα οποία το δέντρο έχει καταναλώσει πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία για να δημιουργήσει και είναι απαραίτητα για την ζωή του.

• Ένας δονητής ελιάς υψηλής ποιότητας, μπορεί να μας βοηθήσει να συλλέξουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα καρπού, σε μία μόνο μέρα, χωρίς να τραυματίζουμε φυτικούς ιστούς. Για ορισμένους τύπους ελιάς κατάλληλα κλαδεμένους, έχει υπολογιστεί ότι μια μικρή ομάδα εξοπλισμένη με δίκτυα και ένα δονητή ελιάς μπορεί να συλλέξει έως και 3.000 κιλά ελιές την ημέρα, με ποσοστό πτώσης 95% των καρπών, χωρίς να τραυματίσει το δέντρο και να επηρεάσει έτσι αρνητικά την παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

• Αν τα δίκτυα ελαιοσυλλογής είναι χαμηλής ποιότητας, μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του ελαιολάδου μας, ενώ σίγουρα θα μας δυσκολέψουν στη διαδικασία της συγκομιδής. Επιλέγουμε δίκτυα από υλικά μη τοξικά σε λιπαρά τρόφιμα και με όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις. Πάντα επιλέγουμε δίκτυα κατασκευασμένα από 100% παρθένες ίνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), με επιπλέον προσμίξεις για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Είναι βασικό να διαθέτουν ειδική φάσα ενίσχυσης και μεταλλικούς κρίκους πρόσδεσης και στις 4 γωνίες, έτσι ώστε να παραμένουν στην θέση τους, ενώ η πλέξη τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, ώστε να αποφεύγουμε τις τρύπες που θα οδηγήσουν τις ελιές μας στο έδαφος. Επίσης, η υψηλή ποιότητα των υλικών αυτών μας εξασφαλίζει ότι θα αντέξουν σε κάθε λογής ταλαιπωρία, όπως γδαρσίματα από πέτρες κτλ, και θα προστατέψουν τους καρπούς μας από τραυματισμούς.



ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ




Ελαιοραβδιστικά ZANON ALBATROS 33V
σελ 22



Δονητής ελιάς CIFARELLI SC 605
σελ 39



Γεννήτρια ελαιοραβδιστικού MASTER HG3000 12 V
σελ 23



Δίκτυα Ελαιοσυλλογής
σελ 23

Μέσα Ατομικής Προστασίας



Σε όλες τις παραπάνω εργασίες (ψεκασμός, χορτοκοπή, κλάδεμα και συγκομιδή) είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

• Ιδιαίτερα τα μάτια μας είναι εκτεθειμένα σε κάθε είδους θραύσματα (κομμένα υπολείμματα χόρτου, μικρά κομμάτια ξύλου κτλ.). Πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούμε **γυαλιά ασφαλείας**, με φίλτρο UV που προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ένα **κράνος ασφαλείας** με προστασία προσώπου θα μας προστατέψει ιδίως κατά την διαδικασία του κλαδέματος των υψηλών κλάδων.

• Είναι σημαντικό το **κράνος** να παρέχει μεγάλη ορατότητα και να είναι ανθεκτικό στην κρούση.

• Επίσης, απαραίτητο, ιδιαίτερα κατά το κλάδεμα, είναι να έχουμε αδιάβροχα και ενισχυμένα **γάντια προστασίας**, καθώς χειριζόμαστε το αλυσοπρίονο, τα χειροπρίονα ή τα ψαλίδια κλαδέματος.

• Τέλος, οι **ωτοασπίδες** μας παρέχουν προστασία από τον θόρυβο των μηχανημάτων, ειδικά σε πολύωρες εργασίες κλαδέματος ή χορτοκοπής, που αρκετές φορές δημιουργούν προβλήματα ακοής στους ελαιοκαλλιεργητές.



ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ



Κράνος ασφαλείας με προστασία προσώπου και ωτοασπίδες OREGON
σελ 18



Γάντια προστασίας αλυσοπρίονου OREGON
σελ 18



Γυαλιά ασφαλείας OREGON
σελ 19



Μάσκα προστασίας απλή με πλέγμα
σελ 18

ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ • ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ • ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ • ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CS300**

Με σύστημα αυτόματου τροχίσματος
PowerSharp®

6.0 Ah = ως 600 κοπές
4.0 Ah = ως 440 κοπές
2.6 Ah = ως 270 κοπές
Σε υλικό 5-7cm

**BEST
SELLER**



- Κινητήρας: Χωρίς ψήκτρες
- Λάμα: 16" (40cm)
- Αλυσίδα: PowerSharp®
- Τέντωμα αλυσίδας: Χωρίς εργαλεία

€289,00

ΣΕΤ €419,00

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HT275**

6.0 Ah = ως 150min.
4.0 Ah = ως 100min.
2.6 Ah = ως 65min.
Εξαρτάται από το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη.



- Λάμα: Διπλής όψης 60cm
- Μέγιστο πάχος κοπής: 24mm
- Μέγιστες κοπές: 2750 ανά λεπτό

€229,90

ΣΕΤ €364,90

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PS250**

6.0 Ah = ως 750 κοπές
4.0 Ah = ως 500 κοπές
2.6 Ah = ως 350 κοπές
Σε υλικό 5-7cm



- Λάμα: 8" (20cm)
- Μήκος επέκτασης: 2,2 - 3,5 μέτρα
- Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο: 14,4m/s

€319,90

ΣΕΤ €519,00



**ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ OREGON
ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ B600E & ΦΟΡΤΙΣΤΗ C650**

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ -
ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ST275-GSL**



- Ταχύτητα περιστροφής κεφαλής: 6250rpm (χωρίς φορτίο)
- Γκάζι: Μεταβλητό
- Βάρος: 4,3Kg (με μπαταρία)

€229,90

ΣΕΤ €364,90

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
BL300**

6.0 Ah = ως 120min.
4.0 Ah = ως 90min.
Όταν λειτουργεί στις χαμηλότερες στροφές
15min. στις υψηλές στροφές
8min. στη λειτουργία turbo.



- Μέγιστη ταχύτητα αέρα: 212km/h
- Μέγιστος όγκος αέρα: 841m3/h
- Βάρος: 2,6Kg (χωρίς μπαταρία)

€199,00

ΣΕΤ €329,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LM300**

6.0 Ah κόβει ως 750m²
4.0 Ah κόβει ως 500m²



- Πλάτος κοπής: 16" (40cm)
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 6 θέσεων από 25mm - 75mm
- Κάδος συλλογής πλαστικός: 50lt
- Βάρος: 15,1Kg (με μπαταρία)

€319,90

ΣΕΤ €384,90


**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PH600**



- Κινητήρας: Χωρίς ψήκτρες
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες Oregon 36V
- Μεταβλητό γκάζι
- Κλειδί για μεταφορά
- Περιλαμβάνει εξάρτηση
- Βάρος: 4,4Kg (με μπαταρία)

€166,90

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
EX600**



- Κατάλληλο για τα εξαρτήματα: Ψαλίδι Μπορντούρας και Κονταροπρίοιο Oregon
- Μήκος επέκτασης: 70cm (28")
- Βάρος: 0,6Kg

€45,90

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ
ΛΙΘΙΟΥ 36V B425E**



B425E
(2.6Ah/94Wh)
από 175,51€ **€164,90**

B600E
(4.0Ah/144Wh)
από 229,94€ **€214,90**

B662E
(6.0Ah/216Wh)
από 270,77€ **€254,90**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
PS600**

6.0 Ah = έως 750 κοπές
4.0 Ah = έως 500 κοπές
2.6 Ah = έως 350 κοπές
Σε υλικό 5-7cm



- Λάμα: Oregon 25cm (10")
- Αλυσίδα: Oregon 25AP βήματος 1/4"
- Μήκος: 2,72m με την επέκταση EX600
- Βάρος: 1,8Kg

€116,90

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ST600**



- 6.0 Ah = έως 30 λεπτά
- 4.0 Ah = έως 20 λεπτά
- 2.6 Ah = έως 15 λεπτά
- Διάμετρος κοπής: 36cm (14")
- Μεσινέζα: Duoline+™ 2,0mm
- Μέγιστες στροφές: 5500/λεπτό
- Βάρος: 1,6Kg

€93,90

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
OREGON 36V C650**



από 57,48€ **€54,90**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
HT600**

6.0 Ah = 65 έως 70 λεπτά
4.0 Ah = 45 έως 50 λεπτά
2.6 Ah = 30 έως 35 λεπτά



- Μήκος λάμας: 38cm (15")
- Μήκος: 2,93m με την επέκταση EX600
- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 15mm (3/5")
- Εύρος γωνίας: 120°, ρύθμιση 7 θέσεων
- Βάρος: 2,5Kg

€116,90

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
BC600**



- 6.0 Ah = έως 30 λεπτά
- 4.0 Ah = έως 20 λεπτά
- 2.6 Ah = έως 15 λεπτά
- Διάμετρος κοπής: 22cm (9")
- Δίσκος: Oregon
- Μέγιστες στροφές: 5500/λεπτό
- Βάρος: 1,6Kg

€93,90

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
OREGON 36V C750**



από 107,48€ **€104,90**

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
με PowerSharp® CS1500

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ POWERSHARP®



Ισχύς 2400 WATT

Αλυσίδα μεγάλης αντοχής

45cm λάμα & αλυσίδα
χαμηλού κλωστήματος

Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία

ΔΩΡΑ
Αξίας
€43,40



Γάντια προστασίας
αλυσοπρίονου
& προστατευτικά
γυαλιά OREGON

- Ισχύς: 2400Watt / 220V
- Μήκος λάμας: 45cm (18")
- Αλυσίδα PowerSharp®
- Βήμα: 3/8" Low Profile™
- Πάχος οδηγού: .050"
- Ταχύτητα αλυσίδας (χωρίς φορτίο): 14.7m/s
- Βάρος: 5.7Kg με λάμα και αλυσίδα
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων
- Λίπανση: αυτόματη αντλία λαδιού

€155,00

Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

OREGON
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΩΝ & ΛΑΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

- Διαθέτει πλήρη γκάμα αλυσίδων για όλα τα μοντέλα αλυσοπρίονων, οποιασδήποτε μάρκας.
- Καλύπτει κάθε ανάγκη, ερασιτεχνική, ημιεπαγγελματική ή επαγγελματική.
- Ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής, την κορυφαία τεχνολογία και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά.

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι αλυσίδες DuraCut™ είναι ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους που εργάζονται στις πιο σκληρές και απαιτητικές συνθήκες. Παράγονται με προηγμένη διαδικασία επιχρωμίωσης ώστε να διαρκούν έως και τρεις φορές περισσότερο από μια συμβατική αλυσίδα. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την συντήρηση / τρόχισμά τους.

M91VXL

≤ 42 cc

3/8" 7 91 : 1,3mm LubriTec™ 4,0mm

από €38,50

M95VPX

38 → 55 cc

325" 7 95 : 1,3mm LubriTec™ 4,8mm

από €46,90

M21LPX

38 → 62 cc

325" 7 21 : 1,5mm LubriTec™ 4,8mm

από €46,90

M73LPX

50 → 100 cc

3/8" 7 73 : 1,5mm LubriTec™ 5,5mm

από €50,50

ΚΛΑΔΕΜΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

25AP

Εξαιρετικά ελαφριά, αντικραδασμική αλυσίδα, ιδανική για κλάδεμα. Το μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος, καθιστούν την 25AP εύκολη στη χρήση και πολύ ευέλικτη.

≤ 38 cc

1/4" 7 25 : 1,3mm 4,0mm

από €13,50

90PX

Η κατάλληλη αλυσίδα για μικρά -χαμηλού κυβισμού αλυσοπρίονα. Το μικρό πάχος του οδηγού 1,1mm μειώνει το συνολικό βάρος της αλυσίδας κατά περίπου 15%.

≤ 42 cc

3/8" 7 90 : 1,1mm LubriTec™ 4,5mm

από €9,90

ΚΛΑΔΕΜΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

91P

Κατάλληλη για μικρά - χαμηλού κυβισμού αλυσοπρίονα για οικιακή / περιστασιακή χρήση.

από €7,50

91PX

Η 91PX είναι η ιδανική λύση για χρήστες που χρησιμοποιούν ελαφριά αλυσοπρίονα σε επαγγελματικές εργασίες, όπως είναι το κλάδεμα και η χειρουργική δένδρων.

από €10,50

91VXL

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων και χαμηλών κραδασμών. Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα κοπής και είναι πολύ ανθεκτική.

από €10,50

 ≤ 42 cc

3/8" 7 91 : 1,3mm 4,0mm



 ≤ 42 cc

3/8" 7 91 : 1,3mm LubriTec 4,0mm



 ≤ 42 cc

3/8" 7 91 : 1,3mm LubriTec 4,0mm



ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

95TXL

Η Ιδανική αλυσίδα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες που επιθυμούν την απόλυτη απόδοση. Προσφέρει ταχύτερη ταχύτητα κοπής και απαιτεί λιγότερη ισχύ σε σχέση με τα κοινά συστήματα κοπής.

από €19,50

20BPX

Η κατάλληλη αλυσίδα για μεσαίου κυβισμού αλυσοπρίονα, με ασυνανώνιστη απόδοση και εύκολη συντήρηση.

από €17,50

20LPX

Η ιδανική αλυσίδα για επαγγελματίες υλοτόμους που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα μεσαίου κυβισμού. Κατάλληλη για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και ταχύτητα.

από €18,50

20LGX

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων μονού οδηγού. Μεταφέρει την ισχύ του αλυσοπρίονου στο ξύλο αυξάνοντας την απόδοση και την ταχύτητα κοπής.

από €18,80

 38 → 55 cc

325" 7 95 : 1,3mm LubriTec 4,8mm



 38 → 62 cc

325" 7 20 : 1,3mm LubriTec 4,8mm



 38 → 62 cc

325" 7 20 : 1,3mm LubriTec 4,8mm



 38 → 62 cc

325" 7 20 : 1,3mm LubriTec 4,8mm



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ

73EXL

Ειδικά σχεδιασμένη για πολύ υψηλή απόδοση. Απαιτεί από τον χρήστη πολύ λιγότερη ενέργεια και δύναμη κατά τη διάρκεια των εργασιών του.

από €21,90

73LPX

Αλυσίδα για επαγγελματική χρήση. Χαμηλού κλωτσήματος, υψηλής απόδοσης και ποιότητας κοπής.

από €21,90

73DX

Η ιδανική αλυσίδα για περιστασιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλή ποιότητα κοπής, με χαμηλή τάση κροταλίσματος.

από €18,90

 50 → 100 cc

3/8" 7 73 : 1,5mm LubriTec 5,5mm



 50 → 100 cc

3/8" 7 73 : 1,5mm LubriTec 5,5mm



 50 → 100 cc

3/8" 7 73 : 1,5mm LubriTec 5,5mm



Εργαλείο εύρεσης ΑΛΥΣΙΔΑΣ μόνο στο www.oregonproducts.gr

Βρείτε εύκολα και γρήγορα την κατάλληλη αλυσίδα και λάμα για το αλυσοπρίονό σας!



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 12V

- Τροχιστικό 12Volt με φισ για αναπτήρα αυτοκινήτου
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 5m
- Παρέχεται με 3 πέτρες τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 325", 3/8" και 404"

από €41,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΑ)

- Για εύκολο τρύχιμα της αλυσίδας σας επάνω στη λάμα του αλυσοπρίονου

από €31,90

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 16265** Για αλυσίδες με βήμα 1/4" και 3/8" low profile (4.0mm)
- 29192** Για αλυσίδες με βήμα 3/8" Micro-lite (4.5mm)
- 18228** Για αλυσίδες με βήμα 0.325" (4.8mm)
- 13252** Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και 404" (5.5mm)

από €7,50

ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 558550** ΚΙΤ τροχίσματος 0.325" με θήκη
- 558551** ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" με θήκη
- 558488** ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" Low Profile με θήκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Συναρμολογημένο οδηγό τροχίσματος για την αλυσίδα
- Μια συναρμολογημένη, με ξύλινη λαβή, επίπεδη λίμα
- Εργαλείο για τη συντήρηση των οδηγών βάθους κοπής της αλυσίδας
- Καθαριστήρα για τον καθαρισμό του αλκαίου της λάμας και των οπών του λαδιού
- Θήκη υψηλής ορατότητας κόκκινου χρώματος

από €24,50

Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

Ολοκληρωμένη σειρά λαμών για όλα τα μοντέλα αλυσοπριόνων, οποιασδήποτε μάρκας και για κάθε χρήση, από επαγγελματική μέχρι ερασιτεχνική. Προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ποιότητα με την εγγύηση της OREGON, του κορυφαίου κατασκευαστή αλυσίδων και λαμών.

Single Rivet™



Η ιδανική λάμα για αυτούς που κόβουν ξύλα χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ή μικρά βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

Electric or gas up to 42cc	1/4"	3/8" LP
1,1mm (.043")		90
1,3mm (.050")	25	91

PowerSharp® ready

AdvanceCut™



Η ιδανική λάμα για αυτούς που κόβουν ξύλα χρησιμοποιώντας μικρά ή μεσαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

≥ 57 cc	3/8" LP	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	91	20.95	72
1,5mm (.058")		21	73
1,6mm (.063")		22	75

SpeedCut™



Λάμες αλυσοπριόνων, μειωμένου βάρους και αυξημένης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους. Οι **SpeedCut** έχουν σχεδιαστεί για γρηγορότερη κοπή και μειωμένο βάρος σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα κοπής.

38 → 55 cc	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	20.95	72
1,5mm (.058")	21	73
1,6mm (.063")	22	75

PowerCut™



Η ιδανική λάμα για τους επαγγελματίες υλοτόμους που κόβουν καθαρή ξυλεία.

≥ 57 cc	.325"	3/8"	.404"
1,3mm (.050")	20.95	72	
1,5mm (.058")	21	73	26,58
1,6mm (.063")	22	75	27,59

VersaCut™



Λάμες αλυσοπριόνων, μειωμένου βάρους και αυξημένης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους. Οι λάμες **VersaCut** με μύτη μεγάλης ακτίνας έχουν σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζουν σε ευρεία γκάμα επαγγελματικών εφαρμογών.

38 → 65 cc	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	20.95	72
1,5mm (.058")	21	73
1,6mm (.063")	22	75

DuraCut™



Λάμες με συμπαγές σώμα και μύτη, για επαγγελματίες χρήστες που δουλεύουν σε συνθήκες με πολλή βρωμιά και τριβή.

≥ 57 cc	.325"	3/8"	.404"
1,3mm (.050")	20	72	
1,5mm (.058")	21	73	26,58
1,6mm (.063")	22	75	27,59

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA

SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €16,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €18,50
SINGLE RIVET 16" / 40cm	από €19,50
ADVANCECUT 14" / 35cm	από €21,90
ADVANCECUT 15" / 38cm	από €23,90

ADVANCECUT 16" / 40cm	από €24,50
ADVANCECUT 18" / 45cm	από €26,90
ADVANCECUT 20" / 50cm	από €27,90
VERSACUT 16" / 40cm	από €42,90
DURACUT 18" / 45cm	από €87,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL

SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €16,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €18,50
SINGLE RIVET 16" / 40cm	από €20,50
VERSACUT 18" / 45cm	από €43,90

VERSACUT 20" / 50cm	από €45,90
DURACUT 16" / 40cm	από €82,90
DURACUT 18" / 45cm	από €84,90
DURACUT 20" / 50cm	από €88,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ EFCO / OLEO - MAC

SINGLE RIVET 10" / 25cm	από €14,90
SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €16,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €18,50
SINGLE RIVET 16" / 40cm	από €20,50

CONTROLCUT 18" / 45cm	από €43,90
POWERCUT 18" / 45cm	από €74,90
POWERCUT 20" / 50cm	από €77,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ECHO / SHINDAIWA

SINGLE RIVET 10" / 25cm	από €14,90
SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €16,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €18,50

ADVANCECUT 12/30cm	από €19,50
ADVANCECUT 14/35cm	από €21,90
ADVANCECUT 16/40cm	από €24,50

Το OREGON είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στη Blount, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Εργαλείο εύρεσης ΛΑΜΑΣ μόνο στο www.oregonproducts.gr



Βρείτε εύκολα και γρήγορα την κατάλληλη αλυσίδα και λάμα για το αλυσοπρίονό σας!

Το PowerSharp® είναι ένα εύκολο στη χρήση σύστημα τροχίσματος ακριβείας, το οποίο προσφέρει στους χρήστες αλυσοπρίονου την ικανότητα να τροχίζουν μόνοι τους την αλυσίδα τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

- ΓΡΗΓΟΡΟ** Μετάβαση από στομωμένη σε κοφτερή αλυσίδα, σε μόλις 3-5 δευτερόλεπτα.
- ΕΥΚΟΛΟ** Μόνο τρία βήματα για ταχύτερη και ευκολότερη κοπή.
- ΦΟΡΗΤΟ** Το τροχιστικό που τοποθετείται στη λάμα είναι ελαφρύ, ανθεκτικό και υψηλής ορατότητας.
- ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ** Ακριβής ευθυγράμμιση μεταξύ κοπτικού και επιφάνειας ακονίσματος για τέλειες γωνίες και κοφτερές ακμές.
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ** Η αλυσίδα PowerSharp® είναι εξίσου ανθεκτική και κατάλληλη για σκληρές εργασίες, όσο και οι υπόλοιπες αλυσίδες Oregon βήματος 3/8" LP.

**ΤΡΟΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΑΝΩ
ΣΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΕ
3-5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**



POWERSHARP®

12"	ΛΑΜΑ A041 POWERSHARP 44E & 45E	από €25,90
	ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 45E	από €25,90
14"	ΛΑΜΑ A041 POWERSHARP 49E-50E-52E	από €26,90
	ΛΑΜΑ A095 POWERSHARP 49E-50E-52E	από €26,90
	ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 52E	από €26,90
16"	ΛΑΜΑ A041 POWERSHARP 54E-55E-56E-57E	από €27,90
	ΛΑΜΑ A095 POWERSHARP 54E-55E-56E-57E	από €27,90
	ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 56E	από €28,90

POWERSHARP® ΓΙΑ STIHL

12"	ΛΑΜΑ A074 POWERSHARP 44E & 45E	από €25,90
	ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 44E	από €25,90
14"	ΛΑΜΑ A074 POWERSHARP 49E-50E-52E	από €26,90
	ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 50E	από €26,90
16"	ΛΑΜΑ A074 POWERSHARP 54E-55E-56E-57E	από €27,90
	ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 16" 55E	από €28,90



Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

**ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ
ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ**

- Ειδική κολλώδης σύνθεση για μέγιστη προστασία
- Σταθερή ροή σε όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των αλυσοπρίονων



1 LT €4,90 / 5 LT €19,50

**ΓΡΑΣΟ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ**

- Σχεδιασμένο για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης



125gr €4,90

**ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ**

- Ημισυνθετικό λάδι για όλους τους δίχρονους κινητήρες, αερόψυκτους και υδρόψυκτους
- Κατάλληλο για πολύστροφους κινητήρες επαγγελματικών αλυσοπρίονων
- JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD
- Διατίθεται σε αμπούλα των 100ml, δοχείο 1LT με δοσομετρητή και δοχείο 5LT



100 ml €2,00 / 1 LT €9,90 / 5 LT €31,90

**ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE 30**

- Ειδικά προσθετα για καλύτερο καθαρίσμα και λίπανση του κινητήρα
- Προστασία από διάβρωση και οξειδώσεις
- API SF / CD



600ml €4,50

**ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ**

- Διατηρεί το καύσιμο φρέσκο για περισσότερο από 6 μήνες
- Αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη φθορά του κινητήρα
- Κατάλληλο για 2χρονους και 4χρονους κινητήρες χωρίς καταλυτικό μετατροπέα



€0,90

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
MX-14**

- Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδι, κολλημένη βρωμιά ή χορτάρι
- Καθαρίζει βρώμικα ή λεκιασμένα από μωγιά ρούχα
- Βιοδιασπώμενο
- Δεν περιέχει φωσφορικά
- Αφλεκτό



€10,90

**ΣΠΡΕΪ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PREMIUM**

Σπρέι πολλαπλών δράσεων για λίπανση, καθαρισμό και αντιδιαβρωτική προστασία. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες και δεισιδύει σε σκουριασμένους και κολλημένους συνδέσμους.



300ml €5,90

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 5 LT	ΜΑΥΡΟ 10 LT
€7,40	€13,90
ΔΙΑΦΑΝΟ 5 LT	ΜΑΥΡΟ 20 LT
€7,40	€19,90



**ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
COMBI**

ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5 LT & 3 LT
€16,90
ΔΙΑΦΑΝΟ 3 LT & 5 LT
€19,90



Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OREGON ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Q515060



EN 352-1:2002

€13,90

**ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ &
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ**
562412



EN 397:2012+A1:2012
EN 352-3:2002
EN 1731:2006

€36,90

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ &
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ**
515061



EN 352-1:2002
EN 1731:2006

€31,90

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ**
515064



**BEST
SELLER**

€14,90

EN 1731:2006

**ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΛΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ**
515065



€11,90

EN 1731:2006

**ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ L**
295399



EN 381- 7:1999
CLASS 0 (16 m/s)
EN 388:2016
LEVEL 3 142X

€25,50

**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
M / L / XL**
539170



€17,90

EN 388:2016
LEVEL 3 122X

**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ
M / L / XL**
539171



€11,90

EN 388:2016
LEVEL 3 122X

**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ /
ΚΟΚΚΙΝΑ**
542656



€12,90

EN 420
CAT I

**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
M / L / XL**
295498



€7,20

EN 388:2016
LEVEL 4 121X

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
(ΖΕΥΓΑΡΙ)**
559061



€22,90

**ΕΞΑΡΤΥΣΗ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
LIGHT**
Q539173



€37,90

✓ Κατά της πρόσκρουσης ✓ Φίλτρο UV ✓ Ηλιακό φίλτρο για βιομηχανική χρήση

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**
572797



€10,50

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**
Q525253



€6,90

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**
545832



€6,40

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**
Q525251



€6,90

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ**
Q525252



€6,90

✓ Κατά της πρόσκρουσης
**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΙΤΡΙΝΑ**
Q515069



€6,90

✓ Κατά της πρόσκρουσης ✓ Φίλτρο UV

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΙΤΡΙΝΑ**
Q525250




€6,90

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ**
539169



€17,90



**BEST
SELLER**

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΗ**
572796



€10,50

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ**
539172



€59,90

**ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
UNIVERSAL**
552636



€18,90

ΟΙ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ OREGON ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Κατηγορία SMART

Η έξυπνη και οικονομική λύση για κάθε εργασία.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

3.0mm - 30m	€7,50	4.0mm - 30m	€9,90
3.3mm - 30m	€7,90	4.0mm - 159m	€47,50
3.3mm - 233m	€43,90	4.0mm - 349m	€106,90
3.3mm - 513m	€96,50		

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

3.0mm X 15m	€4,90	4.0mm X 15m	€10,40
3.0mm X 56m	€15,50	4.0mm X 32m	€17,70
3.5mm X 15m	€6,20	4.5mm X 15m	€11,60
3.5mm X 47m	€15,60	4.5mm X 21m	€17,70
		4.5mm X 64m	€39,90

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



1.3mm X 15m	€2,10	2.4mm X 15m	€3,70
		2.4mm X 88m	€16,90
1.7mm X 15m	€2,60	2.7mm X 15m	€4,10
		2.7mm X 70m	€17,50
2.0mm X 15m	€3,70		
2.0mm X 127m	€20,90		

Κατηγορία PREMIUM

Ανώτερη απόδοση, αντοχή και ποιότητα.

DUOLINE

2.4mm X 15m	€7,40
2.4mm X 90m	€19,90
2.4mm X 180m	€52,50
2.7mm X 70m	€27,50
3.0mm X 15m	€10,80
3.0mm X 60m	€19,90
3.0mm X 120m	€52,50
3.5mm X 40m	€19,90
4.0mm X 30m	€19,90



FLEXIBLADE

3.0mm X 37m	€31,50
3.5mm X 27m	€31,50
4.0mm X 21m	€31,50

TECHNI-BLADE™

5.0mm X 26cm (70TMX)	€28,50
6.0mm X 26cm (50TMX)	€28,50
6.0mm X 26cm (205TMX)	€54,90
7.0mm X 26cm (40TMX)	€27,90
7.0mm X 26cm (155TMX)	€54,90



ΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ OREGON ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΗ UNIVERSAL TAP & GO



€23,90

JET FIT



ΚΕΦΑΛΗ 2 ΕΞΟΔΩΝ €44,90

ΚΕΦΑΛΗ 4 ΕΞΟΔΩΝ €61,90

ΚΕΦΑΛΗ MINI TAP N' GO



€18,50

MINI ΚΕΦΑΛΗ JET - FIT



€25,90

ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 & 8 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



€27,90

ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ONE FOR ALL

2T 255mm X 1.4mm	€9,90
2T 300mm X 1.6mm	€10,40
3T 255mm X 3.0mm	€11,50
3T 300mm X 4.0mm	€25,90

ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ONE FOR ALL

2T 300mm X 3.0mm	€8,90
2T 300mm X 4.0mm	€10,90
3T 300mm X 3.0mm	€23,50
3T 300mm X 4.0mm	€25,90

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ZANON

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 33V
ALBATROS 33V**



- ▶ **Μοτέρ χωρίς ψήκτρες - χαμηλό κόστος συντήρησης**
- ▶ **Με 2 ταχύτητες**

- 33V με μετατροπή στα 12Volt για άμεση σύνδεση με μπαταρία αυτοκινήτου
- Ισχύς μοτέρ: 600W
- Άξονας: Τηλεσκοπικός μήκους 2,10 - 3,40m
- Απόδοση: 80 - 150kg/h

από 1.395,00€ **€1.149,00**

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MASTER**



από 62,00€ **€56,00**

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V
FALCON AL-300/12V**



- Ισχύς μοτέρ: 500W
- Άξονας: Τηλεσκοπικός μήκους 2,10 - 3,40m
- Απόδοση: 70 - 110kg/h

από 744,00€ **€615,00**

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ALBATROS ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΗΣ DRIVE 1304S**



- Επαγγελματικό ελαιοραβδιστικό μπαταρίας
- 33v με μπαταρία πλάτης DRIVE 1304S /50,4V/J674 11,6Ah.
- Με 2 ταχύτητες
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες - χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ισχύς μοτέρ: 600w
- Άξονας: τηλεσκοπικός, μήκους 2,10 - 3,40 m
- Απόδοση: 80 -150 kg

από 2.827,20€ **€2.339,00**

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (HDPE), ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΜΙΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (UV), ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΦΑΣΑ) ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ.



ΒΑΡΟΥΣ 90 GSM

02SNYOLIV90-5X10 5 x 10 m	από 42,16€	€40,00
02SNYOLIV90-6X10 6 x 10 m	από 50,59€	€48,00
02SNYOLIV90-6X12 6 x 12 m	από 60,71€	€58,00
02SNYOLIV90-7X12 7 x 12 m	από 70,83€	€67,00
02SNYOLIV90-7X14 7 x 14 m	από 82,63€	€79,00
02SNYOLIV90-8X12 8 x 12 m	από 80,95€	€77,00
02SNYOLIV90-8X14 8 x 14 m	από 94,44€	€90,00

ΒΑΡΟΥΣ 100 GSM

02SNYOLIV100-5X10 5 x 10 m	από 45,88€	€44,00
02SNYOLIV100-6X10 6 x 10 m	από 55,06€	€53,00
02SNYOLIV100-6X12 6 x 12 m	από 66,07€	€63,00
02SNYOLIV100-7X12 7 x 12 m	από 77,08€	€73,00
02SNYOLIV100-7X14 7 x 14 m	από 89,92€	€86,00
02SNYOLIV100-8X12 8 x 12 m	από 88,09€	€84,00
02SNYOLIV100-8X14 8 x 14 m	από 102,77€	€98,00

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Με 3 εξόδους 12V DC και AC τάση 230V

**LG 3000 12V
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LONCIN G200**

από 580,00€ **€470,00**

**RG 3000 12V
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ROBIN EX17**

από 700,00€ **€565,00**

**HG 3000 12V
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX160**

από 800,00€ **€645,00**

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ



- Ιταλικός εναλλάκτης: 2,2kVA
- Συνεχές ρεύμα: 12V x 60A
- Εναλλασσόμενο ρεύμα: 1,7kVA
- Βάρος: 34,5kg

LONCIN

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ BRAND

Όλα τα μηχανήματα
LONCIN διαθέτουν
κινητήρες EURO 5
που σημαίνει λιγότερη
κατανάλωση,
φιλικότητα στο περιβάλλον.

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC550

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ' ύψος
- Τροχός μεταφοράς εμπρός



από
517,08€ **€419,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC750

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
620,00€ **€499,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC900

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάτζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
886,60€ **€719,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC850

- Κινητήρας: 212cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάτζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



Δες
εδώ

από
731,60€ **€589,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC1200

- Κινητήρας: 252cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάτζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
979,60€ **€779,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC850 DIESEL

- Κινητήρας: 227cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάτζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
1.103,60€ **€889,00**



Κινητήρες diesel
που καλύπτουν
τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς
για τους
ρύπους Euro 5.

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC1440

- Κινητήρας: 441cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.



από 1.636,80€ **€1.329,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC1350

- Κινητήρας: 349cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.



από 1.475,60€ **€1.199,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ
**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ**


από 58,28€ **€55,00**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ
ΑΡΟΤΡΟ**


από 58,28€ **€55,00**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ
ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ**


από 58,28€ **€55,00**

**ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ (MULCHING) X-ROT 70**

- Κινητήρας : HONDA GCXV390, 389cc, 10.2hp
- Πλάτος κοπής: 70cm
- Ύψος κοπής: 40 - 140mm
- Ταχύτητα: 0 - 8Km/h
- Μέγιστη κλίση: 45°
- Εμβέλεια τηλεκατεύθυνσης: 200m
- Κίνηση με ερπύστριες
- Μεγάλης απόδοσης
- Κατάλληλο για ασφαλή εργασία σε πολύ μεγάλες κλίσεις (έως 45°)



από 25.420,00€ **€24.900,00**

**ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΑ (FLAIL MOWER)
G775**

- Χειροδηγούμενος βενζινοκίνητος καταστροφέας
- Κινητήρας : HONDA GX340, 340cc, 10.7hp
- Πλάτος κοπής: 75cm
- Ύψος κοπής: 30 - 160mm
- Ταχύτητες: 2+1
- Αριθμός / τύπος λεπίδων: 40 αιωρούμενες (τύπου "Y")
- Διάμετρος τροχών: 16 X 6.50 - 8
- Κατάλληλος για χρήση σε περιοχές με άγρια βλάστηση, όπως και για την καταστροφή κλαδιών (πχ μετά από κλάδεμα ελιάς)



από 4.588,00€ **€4.490,00**

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ
- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ (GPS)

ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ 40 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ "Y" ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 75cm. ΜΕ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ + 1 ΟΠΙΣΘΕΝ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΡΤΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ.
 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ 3500

- Κινητήρας: HONDA GX 200 5,8hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 2+1
- Πλάτος φρέζας: 99cm



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

MADE IN ITALY

από
 1.612,00€ **€1.550,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ 11500

- Κινητήρας: HONDA GX270 8,4hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 3+1
- Πλάτος φρέζας: 112cm



MADE IN ITALY

από
 2.207,20€ **€2.100,00**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11500

- Κινητήρας: KOHLER (LOMBARDINI) 7,7hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 3+1
- Πλάτος φρέζας: 112cm

από
 3.199,20€ **€3.040,00**

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ G85D

- Κινητήρας: HONDA GX270 8,4hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητες: 2+2
- Τροχοί: 400 - 10
- Μπάρα χορτοκοπής: 127cm



MADE IN ITALY

από
 3.490,60€ **€3.300,00**

ΜΟΤΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ BENZINΗΣ G85D

- Κινητήρας: HONDA GX270 8,4hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητες: 2+2
- Τροχοί: 400 - 10
- Πλάτος φρέζας: 68cm

από
 3.124,80€ **€2.930,00**

ΜΟΤΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ G85D

- Κινητήρας: KOHLER (LOMBARDINI) 7,7hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητες: 2+2
- Τροχοί: 400 - 10
- Πλάτος φρέζας: 68cm

από
 4.377,20€ **€4.000,00**



MADE IN ITALY

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ZANON ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ. ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ZP 100**



- Μήκος λάμας: 25,4mm
- Ενσωματωμένο δοχείο λαδιού αλυσίδας
- Βάρος: 1,56Kg με την μπαταρία
- Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 21,0V / 5,0Ah

από 979,60€ **€739,00**

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 25**

Δες
εδώ



- Διάμετρος κοπής: 25mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,92Kg με την μπαταρία
- Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες 16,8V / 2,5Ah

από 750,20€ **€569,00**

**ΨΑΛΙΔΙ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ZM 35**

Δες
εδώ



- Διάμετρος κοπής: 35mm
- Βάρος ψαλιδιού: 1,27Kg με την μπαταρία
- Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 21,0V / 2,5Ah

από 942,40€ **€709,00**

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΗΣ 604S SHARK ZS50**



- Επισκληρυμμένη ασάλινη λεπίδα
- Διπλό άνοιγμα
- Διάμετρος κοπής: 50mm
- Βάρος ψαλιδιού: 1Kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZS50
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50,4V/5,8Ah
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από 2.356,00€ **€1.860,00**

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SL 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 604S**

NEO

- Διπλό άνοιγμα
- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων: 38mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,82kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ
50,4V/5,8Ah
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από 2.070,80€ **€1.640,00**

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΡΙ 1,0m ΓΙΑ ZT40, ZS50
ΚΟΝΤΑΡΙ 1,5m ΓΙΑ ZT40, ZS50
ΚΟΝΤΑΡΙ 2,0m ΓΙΑ ZT40, ZS50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ LITHIUM
DRIVE 604.S**

Με γιλέκο και φορτιστή
50,4V - 292Wh - 2,3Kg

από 1.240,00€ **€1.000,00**



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ LITHIUM
DRIVE 1304.S**

Με γιλέκο και φορτιστή
50,4V - 585Wh - 4,0Kg

από 1.649,20€ **€1.340,00**



KAISER
POWERFUL SOLUTIONS

κονταροαλυσόπρινο

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

**ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

**ΣΤΑΘΕΡΟ
PNT 250**

- Κυβισμός: 25,4cc
- Ισχύς: 1,0hp
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,09m
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Μήκος λάμας: 10" (25,4cm)
- Βάρος: 5,29Kg

από 212,04€ **€157,00**

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ PNT 250 D

- Κυβισμός: 25,4cc
- Ισχύς: 1,0hp
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,1m
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Μήκος λάμας: 25,4cm
- Βάρος: 5,9Kg

από 217,00€ **€162,00**

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
EURO 5
•ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
•ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

- Μήκος προέκτασης: 75cm

από 27,28€ **€22,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

- Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής, προφυλακτήρας και κεφαλή μεσινέζας

από 63,24€ **€50,00**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟΥ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**

- Μήκος λάμας: 41cm

από 76,88€ **€61,00**



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

KS-4EBL

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με λάμα με επικάλυψη χρωμίου και καμπυλωτή λαβή

από
12,40€ **€10,90**

KS-8TBL

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με εργονομική λαβή
- Λάμα με επικάλυψη φθοριούχου ρητίνης

από
18,60€ **€15,90**



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Ιδανικά για εργασίες κοπής λεπτών κλαδιών π.χ. για κλάδεμα αμπελιών

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης με ή χωρίς θήκη ζώνης
- 24cm / 2,5mm

✓ Λεπτή οδόντωση που βοηθά στη δημιουργία καθαρών τομών, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά. Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

KS-240-SH/PS

KS-240-SH

από
18,60€ **€12,90**

από
22,32€ **€14,90**

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης

✓ Πολύ μικρό βήμα οδόντωσης που επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών τομών ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά (λαίμαργα, μίσχοι αμπελιού, κ.λπ.), ενώ επιτρέπει και την κοπή πολύ εύθραυστων υλικών όπως σωλήνες PVC, μοριοσανίδες (Νοβοπάν), ξυλεία κατασκευών, κ.λπ. Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

BGS-240-SH

24cm / 1,7mm

BGS-270-SH

27cm / 1,7mm

από
33,48€ **€28,90**

από
34,72€ **€29,90**

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης
- Ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά

✓ Λεπτή οδόντωση που βοηθά στη δημιουργία καθαρών τομών, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά. Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

GSF-180-SH

18cm / 2,5mm

GSF-210-SH

21cm / 2,5mm

GSF-240-SH

24cm / 2,5mm

από
23,56€ **€19,90**

από
26,04€ **€21,90**

από
28,52€ **€23,90**



ΣΠΑΣΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ

FRD-150-LHG

- Αναδιπλούμενο χειροπρίονο με ευθεία λάμα
- 15cm / 4mm

από
17,36€ **€14,90**

JD-180-LHG

- Αναδιπλούμενο χειροπρίονο με ευθεία λάμα
- 18cm / 4mm

από
21,08€ **€17,90**

ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ.



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

C-330-LH

✓ Κυρτή λάμα (κατάλληλη κυρίως για κλάδεμα), με τέλεια επεξεργασία. Δόντια με ειδική σκλήρυνση, ακονισμένα με ακονόπετρα, για να παραμένουν κοφτερά χωρίς να απαιτούν επιπλέον τρόχισμα.

Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

- Χειροπρίονο με κυρτή λάμα, πλαστική χειρολαβή και θήκη ζώνης
- 33cm / 4mm

από
19,84€ **€16,90**

W-330-LH

- Χειροπρίονο με κυρτή λάμα, ξύλινη χειρολαβή και θήκη ζώνης
- 33cm / 4mm

από
22,32€ **€18,90**



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Κόβουν με τη μισή δύναμη και στον μισό χρόνο, απ' ό,τι τα συμβατικά πριόνια

GCM-150-MH από 21,08€ **€13,90**

15cm / 3mm

✓ Κυρτή λάμα (κατάλληλη κυρίως για κλάδεμα). Δόντια με ειδική σκλήρυνση, ακονισμένα με ακονόπετρα, ώστε να παραμένουν πάντα κοφτερά και μοναδικό (πατενταρισμένο διεθνώς) μεταβαλλόμενο σχεδιασμό, που έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση σταθερής αντίστασης καθ' όλο το μήκος της λάμας.

GC-180-LH από 23,56€ **€14,90**

18cm / 4mm

Αυτή η ομοιόμορφη αντίσταση επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλου του μήκους της λάμας, από τη χειρολαβή έως το άκρο, μειώνοντας στο μισό την απαιτούμενη δύναμη και τον χρόνο εργασίας, σε σχέση με τα συμβατικά πριόνια.

GC-210-LHG από 33,48€ **€29,90**

21cm / 4mm

✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

GC-240-LHG από 37,20€ **€31,90**

24cm / 4mm

GC-270-LHG από 39,68€ **€33,90**

27cm / 4mm

GC-300-LHG από 42,16€ **€35,90**

30cm / 4mm

GC-330-LH από 44,64€ **€37,90**

33cm / 4mm



• Κυρτή λάμα τριπλής οδόντωσης και θήκη ζώνης

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ

GSM-150-MH από 19,84€ **€16,90**

15cm / 3mm

✓ Λάμα τέλεια επεξεργασμένη σε μηχανές που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να επιτυγχάνεται το τέλειο πάχος, η λεία επιφάνεια και το καλύτερο δυνατό φινιρίσμα, με σκληρή χρωμίσωση, που την καθιστά ανοξείδωτη. Δόντια με ειδική σκλήρυνση και ακονισμένα με ειδικές μεθόδους (ακονόπετρα) που τα διατηρούν κοφτερά για πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να χρειάζονται επιπλέον τρόχισμα. Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

GSM-180-MH από 21,08€ **€17,90**

18cm / 3mm

GSM-210-MH από 28,52€ **€24,90**

21cm / 3mm

GSM-240-MH από 31,00€ **€26,90**

24cm / 3mm



• Ευθεία λάμα, θήκη ζώνης και μεσαίο βήμα οδόντωσης

JS-210-LHG από 28,52€ **€24,90**

21cm / 4mm

JS-240-LHG από 31,00€ **€26,90**

24cm / 4mm

JS-270-LHG από 32,24€ **€27,90**

27cm / 4mm

JS-300-LHG από 33,48€ **€28,90**

30cm / 4mm



• Ευθεία λάμα και θήκη ζώνης

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

P-C330-LH

- Κυρτή λάμα, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κυλινδρικό κοντάρι
- 33cm / 4mm



από 21,08€ **€17,90**

P-CH350-LH

✓ Με κυρτή λάμα (κατάλληλη για κλάδεμα) μεγάλου μήκους και γάντζο στην άκρη, ώστε να μην φεύγει από το κλαδί. Διαθέτει ειδική σωληνωτή λαβή για προσαρμογή σε κυλινδρικό κοντάρι, ώστε να είναι εφικτό το κλάδεμα ακόμα και των ψηλότερων κλαδιών.

- Κυρτή λάμα, με γάντζο στο άκρο, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι
- 35cm / 4mm



από 24,80€ **€20,90**

P-BGS-270-SH

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης που επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών τομών σε πολύ λεπτά κλαδιά και εύθραυστα υλικά
- Με ειδική σωληνωτή λαβή για προσαρμογή σε κυλινδρικό κοντάρι
- 27cm / 1,7mm



από 34,72€ **€29,90**

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLICK S3

- Κωδικός: 08CF55BL
- Υλικό: Δέρμα
 - Χρώμα: Μαύρο
 - Μεγέθ: 37 - 46
 - Προστασία δακτύλων & πέλματος με μεταλλικά υλικά
 - Αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας κατηγορίας SRC
 - EN ISO 20345:2011 S3 SRC



€26,00

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CLICK OB

- Κωδικός: 08NSCDDC
- Υλικό: Δέρμα
 - Χρώμα: Μαύρο
 - Μεγέθ: 38 - 46
 - Αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας κατηγορίας SRC
 - EN ISO 20347:2012 OB SRC



€23,00

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ 08NDBS

- CAT. I, CE
- Υλικό: Νάιλον με εσωτερική επικάλυψη PVC
- Χρώματα: Navy (08NBDN), Κίτρινο (08NBDSS)
- Μεγέθ: Medium έως 3 XLarge



€16,90

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ 08NDBJ

- CAT. I, CE
- Υλικό: Νάιλον με εσωτερική επικάλυψη PVC
- Χρώματα: Navy (08NBDJN), Λαδί (08NBDJO)
- Μεγέθ: Medium έως 3 XLarge



€11,30

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 08NDBT

- CAT. I, CE
- Υλικό: Νάιλον με εσωτερική επικάλυψη PVC
- Χρώματα: Navy (08NBDTN), Λαδί (08NBDTO)
- Μεγέθ: Medium έως 3 XLarge



€7,50

ΓΑΛΟΤΣΑ DUNLOP PRICEMASTOR 08BBG

- Υλικό: PVC
- Χρώμα: Πράσινο
- Μεγέθ: 37 - 48
- 100% αδιάβροχη
- Χωρίς προστασία δακτύλων και ενδιάμεσες σόλας



€18,00

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 08QUDGRHN

- Υλικό: Λευκό Grain Δέρμα
- Μεγέθ: 9 - LG / 10 - XL
- EN 388:2016 3.X.4.4.B



€5,40

ΓΑΝΤΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ 08DGV

- Υλικό: Λευκό Grain Δέρμα
- Κλείσιμο με Velcro
- Μεγέθ: 9 - LG / 10 - XL
- EN 388:2016 3.X.2.1.A



€6,20

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 08CANCHQRN

- Υλικό: Γκρι Slit Δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθ: 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.4.4.A



€3,50

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 08CANCS

- Υλικό: Γκρι Slit Δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Βαμβακερή ενίσχυση βαρέος τύπου
- Μεγέθ: 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.4.4.B



€4,30

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΧΡΥΣΑ 08CANDPRN

- Υλικό: Γκρι Slit Δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθ: 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.4.4.C



€4,90

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 08MP1OR

- Μεγέθ: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 2.X.4.3.A



€1,70

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΞΗ 08EC7NGY

- Μεγέθ: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.2.1.A



€1,00

ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΞΗ 08EC9NBL

- Μεγέθ: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.2.1.A



€0,90

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΠΛΕΞΗ 08NSGBL

- Μεγέθ: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.2.1.A



€1,60

ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΠΛΕΞΗ 08PUGGY

- Μεγέθ: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.3.1.A



€1,50

**ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΡΠΩΝ**

Εύκολη συλλογή καρπών από το έδαφος
(όπως ελιές, καρύδια κ.λπ.)

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΚΑΡΠΩΝ V 1200 E**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Χωρητικότητα δοχείου συλλογής: 20lt
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 75mm
- Καθαρό βάρος: 15,9kg (Με τους σωλήνες)

από
1.426,00€ **€1.170,00**

Κατάλληλος για την απομάκρυνση φύλλων, και άλλων υλικών από
μεγάλες ΠΕΡΙΟΧΕΣ, όπως πάρκα, γήπεδα κ.λπ.

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
BL 1200**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Όγκος αέρα: 27m³ / min
- Ταχύτητα αέρα: 106m / sec
- Καθαρό βάρος: 10,13Kg

από
700,60€ **€590,00**

Κατάλληλος για την αστική ΥΓΙΕΙΝΗ, τον αγρό
και τον κήπο

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
M 1200 EU**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Όγκος αέρα: 27m³ / min
- Ταχύτητα αέρα: 105m / sec
- Μέγιστη οριζόντια περιοχή δράσης: 18m
- Μέγιστη κάθετη περιοχή δράσης: 16m
- Καθαρό βάρος: 12,2kg (Με τους σωλήνες)

από
700,60€ **€590,00**

Με πλαίσιο για σύνδεση σε καρότσα αυτοκινήτου

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΦΥΛΛΩΝ V 1200 PK**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 6m
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 150mm
- Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής: 100mm
- Καθαρό βάρος: 19,5Kg χωρίς τους σωλήνες

από
2.604,00€ **€2.150,00**

**ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΟΝΗΤΗ ΕΛΙΑΣ.
MADE IN ITALY**

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
SC605**



- Κινητήρας: CIFARELLI 52cc / 2.8 hp
- Μήκος τηλεσκοπικού άξονα: 1.65-3.15
- Χτυπήματα: 2200/min
- Διαδρομή χτυπήματος: 55mm
- Καθαρό βάρος: 11,3 kg

από
2.046,00€ **€1.530,00**

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
SC800**



- Κινητήρας: CIFARELLI 52cc / 2.8 hp
- Μήκος τηλεσκοπικού άξονα: 1.65-3.15
- Χτυπήματα: 2000/min
- Διαδρομή χτυπήματος: 62mm
- Καθαρό βάρος: 14,9 kg

από
2.108,00€ **€1.710,00**

**ΓΙΑΤΙ ΔΟΝΗΤΗ ΕΛΙΑΣ
CIFARELLI:**

- ▶ Γιατί η CIFARELLI κατασκευάζει δονητές ελιάς από το 1998
- ▶ Γιατί ο δονητής κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου στην Ιταλία
- ▶ Γιατί είναι στιβαρό και επαγγελματικό μηχάνημα
- ▶ Γιατί έχει δυνατότητα συλλογής έως και 3.000 κιλά ελιές την ημέρα με ποσοστό ρίψης έως και 95% (ανάλογα με τη ποικιλία του καρπού) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
- ▶ Γιατί διαθέτει τηλεσκοπικό άξονα για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ PLATINUM TRICOT

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	27,90€ €24,90
1/2"	20m	37,20€ €32,90
1/2"	25m	46,50€ €41,90
1/2"	50m	93,00€ €82,90
5/8"	15m	37,20€ €32,90
5/8"	25m	62,00€ €55,90
5/8"	50m	124,00€ €111,90
3/4"	25m	96,10€ €85,90
3/4"	50m	192,20€ €171,90
1"	25m	136,40€ €122,90
1"	50m	272,80€ €245,90



Σωλήνας κήπου υψηλής ποιότητας, χωρίς πλαστικοποιητές και βαρέα μέταλλα στη σύνθεσή του, με 6 στρώματα και ενισχυμένη πλέξη NTS Tricot, για να μην τσακίζει και να μην στρίβει κατά μήκος. Διαθέτει ειδική εξωτερική γυαλιστερή επένδυση, που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection) και δίνει στον σωλήνα μια αίσθηση ελαστικού στην αφή. Επιπλέον, διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό εσωτερικό στρώμα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη "ηρασινάδας" στο εσωτερικό του σωλήνα (anti-algae protection).

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM GIL

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	19,53€ €17,90
1/2"	20m	26,04€ €22,90
1/2"	25m	32,55€ €28,90
1/2"	50m	65,10€ €57,90
5/8"	20m	28,52€ €24,90
5/8"	25m	35,65€ €31,90
5/8"	50m	71,30€ €63,90
3/4"	25m	49,60€ €43,90
3/4"	50m	99,20€ €87,90
1"	25m	77,40€ €66,90
1"	50m	148,80€ €133,90



Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ TROPICAL

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	12,65€ €11,90
1/2"	20m	16,86€ €14,90
1/2"	25m	21,08€ €18,90
1/2"	50m	42,16€ €37,90
5/8"	20m	28,83€ €18,90
5/8"	25m	26,04€ €22,90
5/8"	50m	52,08€ €45,90
3/4"	25m	37,20€ €32,90
3/4"	50m	74,40€ €65,90
1"	25m	62,00€ €54,90
1"	50m	124,00€ €109,90



Ελαφρύς, οικολογικός (κατασκευασμένος από ανακυκλωμένο PVC) σωλήνας, με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX XL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
2050	3/4"	1,74€ €1,50
2550	1"	2,11€ €1,90
3250	1 1/4"	2,85€ €2,50
3850	1 1/2"	4,09€ €3,50
5150	2"	5,58€ €4,80
6350	2 1/2"	7,69€ €6,70



Ο σωλήνας HELIFLEX XL είναι κατασκευασμένος από μαλακό PVC, με σπειροειδή ενίσχυση από σκληρό PVC. Ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα ισχυρός, είναι κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά νερού. Ιδανικός για αντλίες.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 BAR

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
P50BAR, 8mm / 50m	2,16€ €1,60
P50BAR, 8mm / 100m	2,16€ €1,60



Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 80 BAR

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
P80BAR, 9mm / 50m	2,98€ €2,20
P80BAR, 9mm / 100m	2,98€ €2,20



Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 30

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 32Kg

από 365,00€ **€299,00**


ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 30

- Κινητήρας: HONDA GP160
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46lt/min
- Βάρος: 32Kg

από 525,00€ **€429,00**


ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 28

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική- κατασκευάζεται στην Ταϊβάν
- Μέγιστη πίεση: 50 bar
- Μέγιστη παροχή: 56lt/min
- Βάρος: 32Kg

από 455,00€ **€369,00**


ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 28

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Τριεμβολική- κατασκευάζεται στην Ταϊβάν
- Μέγιστη πίεση: 50 bar
- Μέγιστη παροχή: 56lt/min
- Βάρος: 32Kg

από 635,00€ **€519,00**



**ΜΕ ΤΡΙ-ΕΜΒΟΛΙΚΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
CHENG NI AN,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ.
ΜΕ ΣΩΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ.**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ


*Διατίθεται κιτ μετατροπής σε τροχήλατο για όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα της σειράς MASTER

**ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ
OS-30B3N**

- Μέγιστη πίεση: 40atm
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 11,3Kg



από 95,00€ **€82,00**

**ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50-100m**


από 24,00€ **€23,00**

**ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ TURBO
TECOMEC**


από 43,42€ **€37,90**

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
HELIFLEX, 50 BAR**

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar) από μαλακό PVC & NBR.



50m από 107,88€ **€80,00**

100m από 215,76€ **€160,00**

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
HELIFLEX, 80 BAR**

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR.



50m από 148,80€ **€110,00**

100m από 297,60€ **€220,00**

Όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα MASTER συναρμολογούνται στην Ελλάδα με επώνυμους κινητήρες και υψηλής ποιότητας αντλίες και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.



LONCIN / INVERTER & BENZINHΣ

**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ INVERTER
LC 2000i**

- Κινητήρας: Loncin 79cc
- Μέγιστη ισχύς: 1,8kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 1 πρίζα 16A
- Περιλαμβάνεται καλώδιο για παράλληλη σύνδεση



από 719,20€ **€569,00**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΘΟΡΥΒΟΥ

**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ INVERTER
LC 3000i**

- Κινητήρας: Loncin 149cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,5kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A



από 989,52€ **€779,00**

**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
LC 1600JS**

- Κινητήρας: Loncin 80cc
- Μέγιστη ισχύς: 0,9kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 1 πρίζα 16A



από 276,52€ **€219,00**

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
LC 3000 A**

- Κινητήρας: Loncin 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,5kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V



από 446,40€ **€349,00**

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ
LC 6500 A**

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V

από 818,40€ **€639,00**

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ
LC 6500 D-A**

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V
- Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία

από 961,00€ **€759,00**



**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
LC 8000D-A**

- Κινητήρας: Loncin 420 cc
- Μέγιστη ισχύς: 6,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Με ηλεκτρική εκκίνηση (περιλαμβάνεται η μπαταρία)
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V

από 1.047,80€ **€819,00**



MASTER / BENZINHΣ

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ HG 3000**

- Κινητήρας: HONDA GX160, 163 cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 36Kg

από 680,00€ **€550,00**

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ RG 3000**

- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169 cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 36Kg

από 590,00€ **€475,00**



**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ HG 4000**

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 39Kg

από 750,00€ **€600,00**

**ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ RG 4000**

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 39Kg

από 660,00€ **€530,00**



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (H/Z) MASTER

- Με επώνυμους κινητήρες HONDA ή cc ROBIN και υψηλής απόδοσης εναλλάκτες Ιταλίας.
- Σε ελληνικής κατασκευής μεταλλική βάση με ηλεκτροστατική βαφή και αντιδόνηση.
- Με βολτόμετρο, ασφάλειες προστασίας από υπερφόρτωση και πολλαπλές εξόδους παροχής ρεύματος.
- Όλα τα H/Z MASTER φέρουν σήμανση CE, πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τροφοδοτούνται από πιστοποιημένους υψηλής ποιότητας κινητήρες.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 6000

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 57Kg

από
1.140,00€ **€915,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 6000

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 57Kg

από
970,00€ **€780,00**



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 6000 AVR

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 64Kg

από
1.300,00€ **€1.040,00**
με μίζα και
μπαταρία από **€1.370,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 6000 AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 64Kg

από
1.130,00€ **€900,00**
με μίζα και
μπαταρία από **€1.090,00**



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 8000 AVR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από
1.630,00€ **€1.300,00**
με μίζα και
μπαταρία από **€1.730,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 8000 AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από
1.430,00€ **€1.150,00**
με μίζα και
μπαταρία από **€1.410,00**



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 8000 3PH AVR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 16A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) και 1 πρίζα 16A 230V
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από
1.725,00€ **€1.380,00**
με μίζα και
μπαταρία από **€1.820,00**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 8000 3PH AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 16A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) και 1 πρίζα 16A 230V
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από
1.520,00€ **€1.220,00**
με μίζα και
μπαταρία από **€1.470,00**



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 14000E AVR

- Κινητήρας Honda GX630, 688cc
- Μέγιστη ισχύς: 11,0kVA
- Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 130kg

από
3.600,00€ **€2.900,00**



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 14000E 3PH AVR

- Κινητήρας Honda GX630, 688cc
- Μέγιστη ισχύς: 14,0 kVA
- Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
- 1 πρίζα 32A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) και 1 πρίζα 16A 230V
- Βάρος: 130 kg

από
3.800,00€ **€3.070,00**



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ INVERTER EU 10i



- 100% εγγύηση ποιότητας HONDA
- Τεχνολογία inverter για άριστη ποιότητα ρεύματος και οικονομία στο καύσιμο
- Λειτουργία με χαμηλό θόρυβο
- Χαμηλού βάρους αλλά και στιβαρά
- Μέγιστη ισχύς 1000Watt
- Μια πρίζα 16A

€1.199,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ INVERTER EU 22i



- 100% εγγύηση ποιότητας HONDA
- Τεχνολογία inverter για άριστη ποιότητα ρεύματος και οικονομία στο καύσιμο
- Λειτουργία με χαμηλό θόρυβο
- Χαμηλού βάρους αλλά και στιβαρά
- Μέγιστη ισχύς 2200Watt
- Δύο πρίζες 16A

€1.599,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ WB20



- 100% εγγύηση ποιότητας HONDA
- Εξαιρετική απόδοση
- Ευκολία στη χρήση
- Μέγιστο μανομετρικό: 32m
- Μέγιστη παροχή: 620L/min

€495,00

ITCPOWER, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 50 ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ITC POWER / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DG 7800LE



- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,5 kVA
- Βάρος: 116Kg
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

από 1.300,00€ **€1.060,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DG 7800SE

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ “Full Power” ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DG7800SE-T

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,3 kVA
- Βάρος: 156Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς μονοφασικού: 6,3 kVA
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 7,9 kVA
- Βάρος: 156Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ ΤΟ 80%
ΤΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ!
DG7800SE-T

από 1.580,00€ **€1.290,00**

από 1.725,00€ **€1.400,00**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ DG14KSE

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ DG22KSE

- Ισχυρός τρικύλινδρος κινητήρας Diesel 1360cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 13,8 kVA
- Βάρος: 655Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

- Ισχυρός τετρακύλινδρος κινητήρας Diesel 2500cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 22 kVA
- Βάρος: 786Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

από 7.250,00€ **€5.860,00**

από 8.750,00€ **€7.090,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ATS) ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ATS)



- Έυκολη σύνδεση με τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πετρελαίου ITC Power DG7800.

από **€230,00**



BENZINOKINHTA ΠΛΥΣΤΙΚΑ

BENZINOKINHTO ΠΛΥΣΤΙΚΟ LW 180AR

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

από
630,00€ **€510,00**

BENZINOKINHTO ΠΛΥΣΤΙΚΟ RW 180AR

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211 cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

από
790,00€ **€635,00**

BENZINOKINHTO ΠΛΥΣΤΙΚΟ HW 180AR

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

από
890,00€ **€715,00**



BENZINOKINHTO ΠΛΥΣΤΙΚΟ LW 220AR

- Κινητήρας: LONCIN G420, 420cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Annovi Reverberi, αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

από
1.210,00€ **€970,00**

BENZINOKINHTO ΠΛΥΣΤΙΚΟ RW 220AR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404 cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Annovi Reverberi, αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

από
1.550,00€ **€1.240,00**

BENZINOKINHTO ΠΛΥΣΤΙΚΟ HW 220AR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

από
1.720,00€ **€1.375,00**



ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ MASTER ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10m.

ΚΑΝΝΗ ΜΠΕΚ TURBO

από **€37,00**

ΣΕΤ ΥΔΡΑΜΟΒΟΛΗΣ 10m

από **€53,50**

ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 10m ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ

από **€55,00**

ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η MICHELIN ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 22EH

- Κινητήρας: 2200W
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 460 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: Ανέμη, πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m, δοχείο απορρυπαντικού

από
248,00€ **€185,00**

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 17EH

- Κινητήρας: 1700W
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 440 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 130 Bar
- Περιλαμβάνονται: Ανέμη, πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m, δοχείο απορρυπαντικού

από
203,36€ **€154,00**

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 140 HL

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: 2400W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 480 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 140 Bar

από
1.686,40€ **€1.280,00**

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 22EHX

- Κινητήρας: 2200W (Χωρίς ψήκτρες)
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 450 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: Πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 8m, δοχείο απορρυπαντικού.

από
372,00€ **€279,00**

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 160 PRM

- Κινητήρας: 3000W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 540 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: μεταλλικό πιστόλι, αυλός Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 10m, επαγγελματικό εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων, εξάρτημα καθαρισμού αγωγών 10m, περιστρεφόμενη βούρτσα
- Με ανέμη και ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού 2lt

από
979,60€ **€740,00**



Κινητήρας χωρίς ψήκτρες. Ανέμη απευθείας συνδεδεμένη με το πλυστικό.



Κινητήρας χωρίς ψήκτρες. Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή. Ανέμη απευθείας συνδεδεμένη με το πλυστικό.

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 150 HL

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: 2500W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 500 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 150 Bar

από
1.822,80€ **€1.390,00**



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BENZINΗΣ HONDA

GP 160 / GP 200



- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός
GP 160: 163cc / GP 200: 196cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Oil Alert: σύστημα προστασίας κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού

από 305,00€ **€240,00**

από 340,00€ **€270,00**

GX 160 / GX 200



- Βαλβίδες επικεφαλής
- Χαμηλή κατανάλωση βενζίνης
- Κυβισμός
GX 160: 163cc / GX 200: 196cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- 36 μήνες εγγύηση HONDA

από 335,00€ **€260,00**

από 365,00€ **€280,00**



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BENZINΗΣ LONCIN

ΣΠΕΙΡΩΜΑ G200F/P ΚΩΝΟΣ G200F/H



- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc
- Ισχύς: 5,5 hp /3600rpm

από 179,80€ **€145,00**

G200F/U ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc
- Ισχύς: 5,5 hp /3600rpm

από 184,76€ **€150,00**



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BENZINΗΣ ROBIN

EX 17 DP



- Βαλβίδες και εκκεντροφόρος επικεφαλής
- Κυβισμός: 169cc
- Άξονας με σπείρωμα

από 295,00€ **€235,00**

EX 17 DU

- Βαλβίδες και εκκεντροφόρος επικεφαλής
- Κυβισμός: 169cc
- Άξονας με σφηνόδρομο

από 305,00€ **€245,00**

ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ EXEN

MADE IN JAPAN

ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ HV38ZB



- Δονητής μπετόν 38mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

από 620,00€ **€445,00**

ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ HV45ZB



- Δονητής μπετόν 48mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

από 645,00€ **€460,00**

ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MASTER

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ LV



- Κινητήρας: LONCIN G200
- Μεταλλική βάση δονητού
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας

από 330,00€ **€265,00**

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ RV



- Κινητήρας: ROBIN EX17
- Μεταλλική βάση δονητού
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας

από 440,00€ **€355,00**

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ HV GX



- Κινητήρας: HONDA GX160
- Μεταλλική βάση δονητού
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας

από 495,00€ **€400,00**

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HONDA, CC ROBIN ΚΑΙ LONCIN.
Απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ / ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CSE1835-14"

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 1.800 W
- Μήκος λάμας: 14" - 35 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,5 kg

Χαρακτηριστικά:
• Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας • Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου
• Φρένο διπλής ενεργοποίησης • Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού

€110,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS35-16"

- Κυβισμός: 35 cm³
- Ισχύς: 1,4 kW / 1,9 hp
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 4,6 kg

Χαρακτηριστικά:
• Σύστημα απόσβεσης κραδασμών • Φρένο αλυσίδας διπλής ενεργοποίησης
• Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα

€170,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS50S-18"

- Κυβισμός: 50 cm³
- Ισχύς: 2,1 kW / 2,8 hp
- Μήκος λάμας: 18" - 45 cm
- Τύπος αλυσίδας: 0,325" / 0,050"
- Βάρος*: 5,9 kg
- Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.
- Κινητήρας Oxy Power

Χαρακτηριστικά:
• Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start • Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
• Σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS • Φρένο διπλής ενεργοποίησης
• Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα • Μαλακή λαβή για άνετη εργασία

από 270,00€ **€229,00**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 2.000 W
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,7 kg

Χαρακτηριστικά:
• Εντατήρας αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων (CSE2040S-16")
• Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου • Φρένο διπλής ενεργοποίησης • Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού

CSE2040-16" CSE2040S-16"

€120,00 €130,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS42S-16"

- Κινητήρας Oxy Power
- Κυβισμός: 42 cm³
- Ισχύς: 1,5 kW / 2,0 hp
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 4,9 kg

Χαρακτηριστικά:
• Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start • Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
• Σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS • Φρένο διπλής ενεργοποίησης • Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα • Μαλακή λαβή για άνετη εργασία

€199,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ B43BT

- Κυβισμός: 43 cm³
- Ισχύς: 1,25 kW / 1,7 hp
- Βάρος*: 7,9 kg
- Εξάρτυση: Διπλός μάντας
- Με συμπλέκτη και μεταλλικό άξονα μετάδοσης κίνησης
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 3 εξαρτήματα κοπής:
- Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n' Go
- Χορτοκοπτικός Μεταλλικός Δίσκος
- Πριονωτός Δίσκος
- Ρυθμιζόμενες Χειρολαβές

€250,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

• Συνολικό Μήκος B26PS & Εξαρτήματος Κονταροαλυσοπριονίου: 2,58 m

από 110,00€ **€89,90**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ GB322

- Κυβισμός: 26 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος: 4,8 kg
- Ταχύτητα αέρα: 322 km/h

Χαρακτηριστικά:
• Σταθεροποιητής στροφών
• Σύστημα εύκολης εκκίνησης
• Μαλακές χειρολαβές
• Ευκολη προσαρμογή σωλήνα

€155,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI B26PS

- Κυβισμός: 26,2 cm³
- Ισχύς: 0,75 kW / 1,0 hp
- Βάρος*: 5,4 kg
- Αποδοτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- Σύστημα εκκίνησης Soft Start
- Διαιρούμενος άξονας με δυνατότητα τοποθέτησης εξαρτημάτων
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 εξαρτήματα κοπής:
- Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n' Go
- Χορτοκοπτικός Μεταλλικός δίσκος

από 199,00€ **€175,00**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ GBV322

- Κυβισμός: 26 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος: 4,8 kg
- Ταχύτητα αέρα: 322 km/h

Συνοδευτικά εξαρτήματα:
• Κιτ αναρρόφησης με σακούλα 45lt.
• Στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
• Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
• Λεπίδες ψιλοτεμαχισμού του εισερχόμενου υλικού στο σάκο συλλογής - λόγος μείωσης όγκου 10:1
• Μαλακές χειρολαβές

€175,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ GB355BP

- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 1,5 kW / 2,0 hp
- Βάρος: 9,20 kg
- Ταχύτητα αέρα: 355 km/h

Χαρακτηριστικά:
• Υψηλή ταχύτητα αέρα
• Εύκολη προσαρμογή σωλήνα
• Ρυθμιζόμενοι μάντες πλάτης
• Ρυθμιζόμενη θέση λαβής
• Σταθεροποιητής στροφών
• Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα

€265,00

ΛΑΔΙ ΓΙΑ 2ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Low Smoke 1,0 LT.

€8,90

ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1,0 LT.

€5,50

ΦΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1,0 LT.

€6,90

ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 5,0 LT.

€7,00

ΔΟΧΕΙΟ COMBI 3,0 LT.

δοχείο καυσίμου 3lt. και δοχείο λαδιού λάμας και αλυσίδας 1,5lt.

€30,00

ΝΕΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

- Με δυνατότητα χρήσης smart phone
- Διατίθενται σε μεγέθη 10 και 12

€22,90

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΜΕΧΡΙ 18"

€23,00

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRAND



Ο εφευρέτης και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλυσίδας για αλυσοπρίονα παγκοσμίως



Εφαρμογές με ιστορία, αξιοπιστία, επιδόσεις και οικονομία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.



Ηγέτιδα δύναμη στην κατασκευή κινητήρων βενζίνης και μηχανημάτων



Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών μηχανημάτων παγκοσμίως



Επαγγελματικός εξοπλισμός για τη γεωργία και την κηπουρική



Χειροπρίονα Ιαπωνίας, υψηλής ποιότητας



Σωλήνες ποτίσματος κορυφαίας ποιότητας



Ιταλικά μηχανήματα συνώνυμα της ποιότητας και της καινοτομίας



Ποιότητα και αξιοπιστία σε προσιτές τιμές



Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη πετρελαίου με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο



Πλυστικά με πάθος για ποιότητα και εξαιρετική απόδοση



Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ενδυμάτων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Στο επίκεντρο η ασφάλειά σας»



Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τον αγρό και τον κήπο. Μέλος του Ομίλου Husqvarna AB



www.papadopoulos.com.gr



PantelisPapadopoulosSA



info@papadopoulos.com.gr



Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία **Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. • Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα. • Η εταιρία **Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.** δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. • Όλες οι τιμές σε αυτό το φυλλάδιο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% • Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνείτε με το εκάστοτε κατάστημα. • Όλες οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής.

